


# Sistema de buzones de superficie 4er 2x2 Diseño BASIC 385A- VA AP - acero inoxidable V2A, pulido | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 4 buzones (2x2) | Acero inoxidable pulido

Número de artículo 385A-VA-4W



## Descripción del producto

### Sistema de buzones de superficie 4er 2x2 de acero inoxidable V2 A pulido - Diseño BASIC 385A-VA incl. revestimiento lateral y cubierta para la lluvia - buzones horizontales

Moderno sistema de buzones de superficie para 4 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

El sistema de buzones está hecho completamente de acero inoxidable V2A, pulido. Este sistema de buzones se caracteriza por un revestimiento lateral ajustado con tejadillo para la lluvia y canales de drenaje para una protección óptima contra el agua, una tapa con reborde de goma, la sólida placa de identificación intercambiable y la robusta cerradura. Este buzón es fácil de limpiar y robusto.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta ninguna complicación.

- **Sistema de buzón de superficie de 4 piezas fabricado íntegramente en acero inoxidable V2A, pulido**
- El sistema está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones de acero inoxidable V2A, pulido, cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 26,5 cm) para C4 alto, incluso las cartas grandes caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción con labio de goma insonorizante para una inserción del correo muy silenciosa.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave y placa de identificación intercambiable debajo de la tapa para cada buzón.
- Incl. revestimiento lateral ajustado + protector de lluvia de acero inoxidable V2A, pulido.
- Para un fácil montaje en pared de 1-2 personas con riel de montaje incl. material de fijación (tornillos + tacos).

#### Información importante:

El poste sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones meteorológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.


## Características del producto

<b>Serie</b>	BÁSICO
<b>Caja individual por volumen</b>	Normal > 10 litros
<b>Número de cajas</b>	con 4 buzones
<b>Etiquetado de nombres</b>	Placa de identificación
<b>Material de base</b>	Acero inoxidable V2A 1.4301
<b>Retirada de artículos</b>	Parte delantera
<b>Superficie/color</b>	Suelo
<b>Tipo de montaje</b>	Montaje en superficie

## Dimensiones

<b>Altura de la caja individual en mm</b>	110,0
<b>Anchura de la caja individual en mm</b>	300,0
<b>Volumen en litros</b>	12
<b>Altura de la ranura para letras en mm</b>	35,0
<b>Anchura de la ranura para letras en mm</b>	265,0
<b>Altura del sistema de buzón en mm</b>	220,0
<b>Anchura del sistema de buzón en mm</b>	600,0
<b>Anchura total en mm</b>	465,0
<b>Profundidad en mm</b>	435,0
<b>Peso en kg</b>	25
<b>Condiciones de entrega</b>	Se suministra parcialmente desmontado

## Bosquejo



## Más imágenes

