

Buzón de pedestal KANT con compartimento para periódicos - Diseño Avantgarde 1 - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita estructura fina mate

Número de artículo 303-A1-7016VA-STQ



Descripción del producto

Buzón de pie KANT con compartimento para periódicos - Diseño Avantgarde 1 - RAL 7016 gris antracita

El buzón independiente KANT Avantgarde combina **un diseño elegante** y una comodidad funcional en un solo producto. Su diseño minimalista con cerradura invisible y opción de etiquetado elegante encaja a la perfección en los entornos de vida modernos. Puede confiar en **una calidad duradera** gracias a nuestra excelente selección de materiales y a la precisión de nuestra fabricación.

La generosa capacidad de unos 12 litros y la carga superior garantizan un correo sin arrugas, incluso con sobres DIN C4 y revistas. Para mayor comodidad, el buzón está equipado con **amortiguadores de eje de alta calidad** que permiten un cierre suave y silencioso de la tapa. El compartimento para periódicos de este buzón ofrece la máxima funcionalidad con envíos a doble cara, ideal para la vida cotidiana moderna. El volumen de suministro incluye una tapa que puede montarse posteriormente y que le ofrece la posibilidad de cerrar de forma fiable el lado de la intemperie.

Gracias a su diseño, el montaje es muy sencillo.

- Buzón independiente de alta calidad con buzón de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016 estructura fina mate.
- Diseño Avantgarde 1: 1x panel de acero inoxidable, pulido en grano 240 con el nombre de la calle y el número de la casa, 1x placa de identificación, pulida en grano 240.
- La puerta se puede abrir de arriba abajo.
- Inserción desde arriba, trampilla de inserción con amortiguadores de eje de alta calidad para un cierre silencioso.
- Incluye 2 llaves con número de llave.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 33,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Compartimento para periódicos (BH 360x110mm), abierto por ambos lados (1x tapa incluida).
- Letras de nombre opcionales de aprox. 8-25 mm de altura.
- Opción de nombre de calle de aprox. 8-25 mm de altura.
- Letras opcionales para el número de la casa de aprox. 60-80 mm de altura.
- Los pilares están fabricados en acero inoxidable V2A 1.4301 de 40 mm x 40 mm, pulido para su colocación en hormigón o atornillado.

Información importante:

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debería estar situado bajo un tejadillo si es posible.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH Werler Straße 60 32105 Bad Salzuflen www.briefkasten-manufaktur.de info@briefkasten-manufaktur.de Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck Ust.ID.Nr. DE303690847 Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Características del producto

Material de base Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301

Serie KANT Funciones Perchero

Caja individual por volumen Normal > 10 litros Tipo de montaje Independiente

Número de casaNúmero de casa grabado con láserSuperficie/colorRAL 7016 gris antracita, Suelo

Etiquetado de nombres Etiquetado de nombres como grabado láser

Retirada de artículos Parte delantera Número de cajas con 1 buzón

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm BK 280,0 | ZF 110,0

Anchura de la caja individual en mm 355,0
Volumen en litros 12
Altura de la ranura para letras en mm 35,0
Anchura de la ranura para letras en mm 335,0
Altura del sistema de buzón en mm 412,0
Anchura del sistema de buzón en mm 372,0

Altura total en mm 1200,0 | 1500,0

Anchura total en mm 372,0

Profundidad en mm 110,0 + 21,0 fascia + 40,0 elementos de soporte


Peso en kg 14


Condiciones de entrega Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos




Bosquejo

Montagebohrungen (1:5)









Más imágenes





