

# Columna de toma de corriente BASIC 372 para montaje en suelo - preparada - acero inoxidable V2A pulido | Toma de corriente SCHUKO preparada | 1 vez | Acero inoxidable pulido

Número de artículo 372-VA-V-1FACH



## Descripción del producto

### Columna de toma de corriente BASIC 372 para montaje en el suelo - preparada para Schuko - acero inoxidable V2A pulido

Moderna columna de toma de corriente fabricada íntegramente en acero inoxidable V2A pulido. Gracias al revestimiento lateral y a la cubierta contra la lluvia de acero inoxidable de 2 mm, esta columna de toma de corriente es absolutamente resistente a la intemperie y perfecta para su uso en exteriores. La columna está equipada con una preparación para tomas de corriente para que pueda instalar tomas de corriente/interruptores estándar, etc.

- Columna de toma de corriente fabricada íntegramente en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido con grano 240.
- El pilar de toma de corriente está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Cuerpo y tapa de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido con grano 240.
- Revestimiento lateral y cubierta de lluvia de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, pulido con grano 240.
- Preparación para tomas de corriente/interruptores/enchufes de dispositivos estándar, etc. **(¡las tomas de corriente mostradas no están incluidas!)**
- Placa base de acero inoxidable de 5 mm para atornillar.

## Características del producto




|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Serie</b>            | BÁSICO                      |
| <b>Tipo de montaje</b>  | Independiente               |
| <b>Material de base</b> | Acero inoxidable V2A 1.4301 |
| <b>Superficie/color</b> | Suelo                       |

## Dimensiones

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Anchura en mm</b>          | 112   182                        |
| <b>Altura en mm</b>           | 362   337                        |
| <b>Profundidad en mm</b>      | 132,0                            |
| <b>Peso en kg</b>             | 6                                |
| <b>Condiciones de entrega</b> | Se suministra totalmente montado |

## Bosquejo

### Montagebohrungen



## Más imágenes

