

16 Sistema de buzones de superficie 6x3 Design BASIC 385A AP - acero inoxidable RAL 7016 antracita | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | BI-Color VA pulido | RAL 7016 gris antracita | con 16 buzones





#### Descripción del producto

# 16 6x3 sistema de buzones de superficie Design BASIC 385A AP - acero inoxidable RAL 7016 antracita

Moderno sistema de buzones de superficie para 16 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

Los buzones son de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016, las tapas son de acero inoxidable V2A resistente a la intemperie, pulido. Este sistema de buzones se caracteriza por un revestimiento lateral ajustado con tejadillo y canales de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, una tapa de introducción con labio de goma, la sólida placa de identificación intercambiable y la robusta cerradura. Este buzón es fácil de limpiar y robusto.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta ninguna complicación.

- Sistema de buzones de superficie de 16 puntos con recubrimiento completo de polvo en RAL 7016 gris antracita estructura fina mate
- El sistema es fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en RAL 7016 gris antracita estructura fina mate, cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 26,5 cm) para C4 alto, aquí también caben cartas grandes sin arrugarse.
- Solapas de inserción de acero inoxidable, pulidas con labio de goma insonorizante para una inserción del correo muy silenciosa.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave y placa de identificación intercambiable bajo la tapa para cada buzón.
- Con revestimiento lateral ajustado y cubierta contra la lluvia en diseño sólido.
- Para un fácil montaje en la pared por 1-2 personas con riel de montaje incl. material de fijación (tornillos + tacos).

#### Información importante:

El poste sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones meteorológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.



### Características del producto

Material de base Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301

Serie BÁSICO

Caja individual por volumenNormal > 10 litrosNúmero de cajascon 16 buzonesEtiquetado de nombresPlaca de identificación

Superficie/color RAL 7016 gris antracita, Suelo

Retirada de artículos Parte delantera

Tipo de montaje Montaje en superficie


#### **Dimensiones**


Altura de la caja individual en mm 110,0 Anchura de la caja individual en mm 300,0 Volumen en litros 12 Altura de la ranura para letras en mm 35,0 Anchura de la ranura para letras en mm 265,0 Altura del sistema de buzón en mm 660,0 Anchura del sistema de buzón en mm 900,0 Anchura total en mm 465,0 Profundidad en mm 435,0 Peso en kg 95

Condiciones de entrega Se suministra parcialmente desmontado



#### Bosquejo







## Más imágenes

