

# Caja para paquetes XXL GOETHE autoportante con 1 buzón - sistema de cierre - RAL a elegir | con 1 buzón | Retirada del poste por delante | Paketfach 600x1200x400

Número de artículo 215-STL-PK600-1BK



## Descripción del producto

### Caja para paquetes XXL GOETHE con 1 buzón - sistema de cierre - RAL a elegir

La entrega de paquetes ha cambiado drásticamente en los últimos años: los clientes de hoy en día esperan más flexibilidad y seguridad que nunca. Con el buzón para paquetes GOETHE de Briefkasten Manufaktur, puede confiar en una combinación óptima de tecnología innovadora y diseño excepcional, fabricado en acero inoxidable y aluminio de alta calidad.

El buzón para paquetes GOETHE XXL cuenta con una puerta de entrega especialmente diseñada. En cuanto el transportista deposita su paquete en él y cierra la cerradura, el paquete cae automáticamente en la caja de extracción situada debajo, que queda bloqueada de forma segura. Tras este proceso, la esclusa de entrega queda inmediatamente lista para otras entregas y se aísla automáticamente de la caja de retirada, garantizando la máxima seguridad para sus paquetes. Una caja de paquetería para la recepción sencilla de paquetes, ¡recepción de paquetes independiente del repartidor! Cualquier empresa de paquetería (p. ej. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.) puede utilizar esta caja para paquetes. El espacioso interior del buzón de paquetería GOETHE está diseñado para acomodar el DHL Paket L e incluso varios paquetes más pequeños. Dependiendo de la colocación del paquete DHL de tamaño L, se pueden almacenar de forma segura y cómoda hasta cuatro paquetes de este tipo.

Las dimensiones del buzón permiten una capacidad de aprox. 48 litros, y la gran ranura garantiza que no se arrugue el correo, incluso con sobres y revistas DIN C3 o tras varios días de ausencia. La innovadora cerradura de llave está oculta en el interior del buzón. Basta con introducir la llave en el hueco existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de tal forma que la puerta de extracción impide que el correo caiga hacia usted. El borde de drenaje de agua garantiza que el correo del interior esté protegido de forma óptima de las inclemencias del tiempo. La trampilla de inserción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, que garantizan un cierre silencioso y evitan los molestos traqueteos causados por la intemperie.

Briefkasten Manufaktur concede especial importancia a la selección de materiales de alta calidad. El uso de acero inoxidable en la producción del buzón de paquetes GOETHE garantiza una resistencia a la corrosión extremadamente alta y un acabado superficial sorprendentemente atractivo. Nuestra garantía de calidad comienza con la selección de nuestros proveedores de materias primas y sólo termina cuando el buzón para paquetes llega a sus instalaciones con la calidad requerida. Confíe en el buzón para paquetes GOETHE como solución segura, flexible y elegante a sus necesidades de entrega de paquetes. Déjese convencer por un producto que combina la artesanía tradicional con la tecnología más moderna - en el espíritu de la fabricación de buzones.

**Modelo de utilidad protegido según el número de expediente DPMA DE: 20 2021 101 679.5**

- Buzón para paquetes de alta calidad fabricado en acero inoxidable y aluminio, con recubrimiento en polvo en el color de su elección.
- Producción de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 600x200mm) de acero inoxidable \_#####\_1\_\_ (acero inoxidable magnético antioxidante), con recubrimiento en polvo en el color RAL de su elección.
- 2 innovadoras cerraduras de pulsador con 10 llaves, idénticas.
- El correo se introduce y extrae por la parte delantera. Tapa de introducción con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción del correo muy silenciosa.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 56,0 cm) para C3 apaisado, incluso las cartas grandes caben aquí sin arrugarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba abajo. Esto evita que el correo caiga hacia usted.
- Caja para paquetes (BH 600x1200mm) de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético antioxidante), con recubrimiento en polvo en RAL de su elección y etiquetado láser en acero inoxidable.
- Volumen del compartimento para paquetes: 192 litros, máx. Dimensiones del paquete: 555 x 375 x 305 mm (ancho), correspondientes al tamaño de paquete L.
- Trampilla para paquetes con amortiguación para un cierre silencioso.
- Óptima protección contra la lluvia gracias a los bordes de protección contra la lluvia y a la cubierta contra la lluvia de aluminio AlMg3 W19 de 3 mm, con recubrimiento en polvo en el RAL de su elección.
- Revestimiento lateral de aluminio AlMg3 W19 de 3 mm, con recubrimiento de polvo en el color RAL de su elección.
- Panel trasero de acero inoxidable de 1 mm 1.4301 V2A, con recubrimiento de polvo en el RAL de su elección.
- Base de tubo de acero inoxidable de 40x40x2mm 1.4301 V2A, con recubrimiento de polvo en RAL de su elección.
- Fijación invisible en la columna. La altura total es de 1,45 m.

## Información importante

### Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debe colocarse, a ser posible, bajo un tejadillo.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.


## Características del producto

<b>Superficie/color</b>	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
<b>Serie</b>	IR A
<b>Funciones</b>	Perchero, Compartimento para paquetes
<b>Material de base</b>	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
<b>Tipo de montaje</b>	Independiente
<b>Número de casa</b>	Número de casa grabado con láser
<b>Etiquetado de nombres</b>	Etiquetado de nombres como grabado láser
<b>Retirada de artículos</b>	Parte delantera
<b>Número de cajas</b>	con 1 buzón
<b>Caja individual por volumen</b>	Jumbo &gt; 30 litros

## Dimensiones

<b>Altura de la caja individual en mm</b>	BK 200.0   PK 1200.0
<b>Anchura de la caja individual en mm</b>	400,0
<b>Volumen en litros</b>	BK 48.0   PK 192.0
<b>Altura de la ranura para letras en mm</b>	35,0
<b>Anchura de la ranura para letras en mm</b>	560,0
<b>Altura total en mm</b>	1450,0
<b>Anchura total en mm</b>	608,0
<b>Profundidad en mm</b>	400,0 + 25,0 Techo de lluvia
<b>Peso en kg</b>	78
<b>Condiciones de entrega</b>	Entrega montada

## Bosquejo



## Más imágenes



