

Sistema de buzones autoportantes de 2 piezas Design BASIC Plus 385XP ST-T - acero inoxidable RAL a elegir | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros | BI-Color VA pulido | ? Color a elegir | con 2 buzones (1x2)

Número de artículo 385XP220-RALVA-2



Descripción del producto

Sistema de buzón de 2 postes independiente Design BASIC Plus 385XP ST-T - acero inoxidable RAL a elegir

Moderno buzón independiente con buzones extra grandes para 2 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

Los buzones son de acero inoxidable V2A, con recubrimiento de polvo en color RAL, los elementos de soporte son de perfil de aluminio anodizado, con recubrimiento de polvo en color RAL y son de fabricación sólida y al mismo tiempo muy elegantes. Un revestimiento lateral ajustado con vierteaguas y los canales de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, una tapa de acero inoxidable V2A, pulida con labio de goma, la sólida placa de identificación intercambiable y la robusta cerradura caracterizan este buzón independiente. Este buzón es fácil de limpiar y robusto.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A y aluminio. El resultado es una larga vida útil y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto están disponibles directamente para todos los sistemas BASIC Plus.

- **Buzón de 2 postes completamente recubierto de polvo en color RAL**
- El sistema es fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones de acero inoxidable V2A, con recubrimiento de polvo en color RAL, cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 26,5 cm) para C4 alto, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción de acero inoxidable, pulidas con labio de goma insonorizante para una inserción muy silenciosa del correo.
- Las puertas se pueden abrir de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave y placa de identificación intercambiable bajo la solapa por buzón.
- Incl. revestimiento lateral hermético + cubierta contra la lluvia de acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL.
- Los elementos de soporte son de perfil de aluminio con recubrimiento de polvo en color RAL para atornillar o fijar en hormigón.

Información importante:

El poste sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1 cm³ según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

Características del producto




Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Tipo de montaje	Independiente
Número de buzones	con 2 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros

Dimensiones

Altura en mm	1
Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	440,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Altura total en mm	1200,0 1600,0
Anchura total en mm	400,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	22
Condiciones de entrega	Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos

Bosquejo

Montagebohrungen



Más imágenes

