

Buzón de diseño GRIMM con caja funcional | Enlaces | Comelit Ultra | ? Color a elegir | Montaje empotrado

Número de artículo 562-UP-SPL-1-SF-CSU



Descripción del producto

Buzón de diseño GRIMM® - Una obra maestra de la fabricación de buzones

El buzón de diseño GRIMM® es el reclamo perfecto para cualquier zona de entrada. Con líneas claras y un diseño sin florituras, este buzón impresiona en todos los aspectos. Desarrollado con más de 21 años de experiencia en la construcción de buzones, el GRIMM® combina lo mejor de nuestras colecciones DESIGNER y GOETHE®. El aspecto empotrado del buzón DESIGNER se combina con la tecnología de cierre más moderna y la protección óptima contra la intemperie de la colección GOETHE®.

El buzón GRIMM® no sólo destaca visualmente, sino que también está a la vanguardia en cuanto a funcionalidad y calidad. Fabricado por Briefkasten Manufaktur, es sinónimo de máximo valor y fiabilidad. Gracias a la innovadora cerradura de llave, el buzón puede cerrarse fácil y cómodamente, incluso sin llave. La cerradura está óptimamente protegida contra la intemperie.

El buzón también ofrece un sistema de extracción inteligente: la puerta se abre de arriba abajo, lo que garantiza que el correo permanezca seguro en el buzón y no pueda caerse. También se puede introducir cómodamente por delante, con amortiguadores de eje de alta calidad que garantizan un cierre suave de la tapa. Gracias a la norma DIN/EN 13724, el GRIMM es ideal para cartas grandes en formato C4, que pueden introducirse sin arrugarse. El buzón GRIMM® impresiona por su calidad duradera, su diseño atemporal y su sofisticada funcionalidad. El buzón GRIMM® combina un diseño sofisticado con tecnología moderna y crea una zona de entrada elegante y funcional. Apueste por la durabilidad y la máxima calidad - con un buzón que se integra perfectamente en su arquitectura y ofrece al mismo tiempo una protección óptima para su correo.

- Buzón de alta calidad fabricado íntegramente en acero inoxidable para montaje empotrado o en superficie.
- Frontal de acero inoxidable de 2 mm V2A 1.4301, pulido o con recubrimiento en polvo.
- Producción de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Innovadora cerradura de pulsador que incluye 2 llaves con número de llave, cómodo cierre sin llave, óptimamente protegido de la intemperie.
- La puerta de extracción con limitador de apertura se abre de arriba abajo para evitar que el correo caiga hacia usted.
- Inserción frontal con trampilla de inserción que se cierra suavemente mediante amortiguadores de eje de alta calidad.
- Buzón conforme a DIN/EN 13724, tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado - incluso las cartas grandes permanecen intactas.
- Óptima protección contra la intemperie gracias a la cubierta offset.
- Rotulación opcional del nombre de aprox. 15-20 mm de altura.
- Etiquetado opcional del número de la casa de aprox. 70-80 mm de altura.
- Sistema de caja doble: ideal para montaje empotrado. La tapa puede instalarse fácilmente una vez finalizada la obra.
- Caja empotrada de acero inoxidable 1.4016 (inoxidable, acero inoxidable magnético) con entradas de cables pretroqueladas en todos los lados.

Información importante:

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debería estar situado bajo un toldo si es posible.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.


Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	GRIMM
Tecnología de conexión	2 hilos, LAN
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar
Caja de funciones preparada para el fabricante	Comelite
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	460,0
Anchura de la caja individual en mm	410,0
Volumen en litros	26,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 750,0 dimensión de instalación 710,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 450,0 dimensión de instalación 410,0
Anchura total en mm	Außenmaß 600,0 Einbaumaß 560,0
Profundidad en mm	150,0
Peso en kg	19
Condiciones de entrega	Entrega montada

Bosquejo



Más imágenes

