

3er Buzón inox 3x1 BASIC 382A AP con compartimento para periódicos | Acero inoxidable pulido | con 3 buzones

Número de artículo 382A-VA-3S-ZF



Descripción del producto

Buzón 3er 3x1 de acero inoxidable BASIC 382A AP con compartimento para periódicos

Buzón de acero inoxidable de alta calidad para 3 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

El sistema completo de buzón de superficie está fabricado en acero inoxidable V2A, pulido, resistente a la intemperie. La mano de obra de muy alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este sistema de buzón de acero inoxidable nuestro éxito de ventas. Este sistema de buzón de superficie de acero inoxidable se caracteriza por un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, una tapa de doble filo con tope de goma, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte de poste y la cerradura muy robusta.

Gracias a su diseño, el automontaje es sencillo. El sistema de buzones está preparado para una instalación completa sin complicaciones, por lo que no es necesario el laborioso montaje mural de buzones individuales.

- 3 buzones de superficie de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido, resistente a la intemperie.
- El sistema está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción con topes de goma amortiguadores del ruido para una inserción muy silenciosa del correo.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable debajo de la solapa y portapostales para cada buzón.
- Compartimentos para periódicos, abiertos por ambos lados, de acero inoxidable V2A, pulido. Dimensiones: 355x100x100mm.
- Incl. cubierta contra la lluvia de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240.
- Para montaje en pared incl. material de fijación (tornillos + tacos).

Información importante:

El poste sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1cm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

Características del producto

Serie	BÁSICO
Funciones	Perchero
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 3 buzones

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	1290,0
Profundidad en mm	100,0
Peso en kg	25

Más imágenes



