

# Buzón de acero inoxidable de 2 piezas BASIC Plus 382XA AP - RAL a elegir | 100 mm de profundidad | ? Color a elegir | con 2 buzones (1x2) | Panel de cierre con riel de montaje

Número de artículo 382XA-2S-100



## Descripción del producto

# Buzón de superficie de acero inoxidable de 2 piezas diseño BASIC Plus 382XA AP - RAL a elegir

Buzón de superficie de alta calidad para 2 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

El sistema completo de buzón de superficie es de acero inoxidable V2A 1.4301, con recubrimiento de polvo en color RAL. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este sistema de buzón nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, un labio de goma continuo para una inserción silenciosa, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte de poste y la cerradura muy robusta caracterizan este sistema de buzón montado en superficie.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una larga vida útil y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto están disponibles directamente para todos los sistemas BASIC Plus.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta complicaciones. El sistema de buzones está preparado para una instalación completa sin complicaciones, por lo que no es necesario el laborioso montaje mural de buzones individuales.

- Sistema de buzones para montaje en superficie de 2 cajas fabricado completamente en acero inoxidable V2A 1.4301, con recubrimiento en polvo en color RAL.
- El sistema está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción con junta de goma insonorizante para una inserción del correo muy silenciosa.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable debajo de la solapa y soporte de correo para cada buzón.
- Gran capacidad gracias a la profundidad de buzón opcional +50 mm = aprox. 17 litros. Adecuado para empresas y hogares con volúmenes de correo muy elevados.
- Incl. revestimiento lateral + cubierta contra la lluvia de acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL.
- Para montaje en pared, incl. riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos).

#### Información importante:

El poste sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.



## Características del producto

Superficie/color Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris

antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico

Serie BÁSICO

Caja individual por

volumen

Material de base

Normal > 10 litros

Etiquetado de

Placa de identificación

nombres

Acero inoxidable V2A 1.4301

Número de cajas con 2 buzones Retirada de artículos Parte delantera

Tipo de montaje Montaje en superficie

#### **Dimensiones**

Altura de la caja individual en mm 330,0
Anchura de la caja individual en mm 355,0
Volumen en litros 12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm 35,0
Anchura de la ranura para letras en mm 325,0
Altura del sistema de buzón en mm 660,0
Profundidad en mm 100,0 | 150,0

Peso en kg 12

Condiciones de entrega El sistema se entrega premontado/parcialmente desmontado



# Más imágenes













