

Timbre de acero inoxidable independiente DESIGNER 529S ST-R Elegance I - Comelit AUDIO juego completo

Número de artículo 529SST-VA-KSCSA-1



Descripción del producto

Timbre de acero inoxidable independiente DESIGNER 529S ST-R Elegance I - Comelit AUDIO juego completo

Este sencillo pero elegante pedestal de timbre lleva incorporado un sistema de intercomunicación de puerta Comelit, incluida la estación doméstica. El panel frontal de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido, está montado sobre un marco de acero inoxidable de 5 mm y sobresale ligeramente de los elementos del pedestal de acero inoxidable pulido.

Nuestros productos tienen una alta calidad, una funcionalidad fiable y una identidad propia. Fabricado por Briefkasten Manufaktur.

- Estación de puerta de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, pulido con grano 240.
- Caja de instalación de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, pulido de grano 240.
- Dimensiones de la placa del timbre: An 160 mm x Al 320 mm x P 8 mm.
- Dimensiones de la caja de instalación: An 130 mm x Al 290 mm x P 50 mm
- Pulsador de timbre de carrera corta de 8-12 V CC con iluminación LED del anillo en blanco.
- Incl. altavoz de audio Comelit 1621 con soporte 1250U-Switch, fuente de alimentación de 2 hilos 1210 y estación doméstica de audio 6750W.
- Los montantes son de acero inoxidable de 42,4 mm, pulido. Pasacables invisible a través de los montantes.

Información importante

Preparación de la cámara o del interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua, la estación de puerta debe situarse, a ser posible, bajo un tejadillo.


Características del producto

Serie	DISEÑADOR
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Puesto de interfonía
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Superficie/color	Suelo

Dimensiones

Anchura en mm	130 160
Altura en mm	290 320
Altura total en mm	1200,0 1500,0 1700,0
Anchura total en mm	290,0
Profundidad en mm	52,0
Peso en kg	4
Condiciones de entrega	Se suministra en bloques, unidades de suelo/estación de puerta divididas

Bosquejo



Fussplatte entfällt bei Montageart zum Einbetonieren

Más imágenes

