

Caja de paquetería de superficie de acero inoxidable BASIC 863 AP - Compartimento para paquetes 550x370

Número de artículo 863-A-1PB-VA



Descripción del producto

Caja para paquetes BASIC 863 AP de acero inoxidable para montaje en superficie - Compartimento para paquetes 550x370

Reciba paquetes independientemente de la empresa de mensajería. Cualquier empresa de paquetería (p. ej. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.) puede utilizar este compartimento para paquetes. Se adjuntan ejemplos de contratos de garaje.

La caja para paquetes está fabricada en acero inoxidable V2A pulido resistente a la intemperie. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este sistema de buzón nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua y la robusta cerradura caracterizan este buzón. Este buzón es fácil de limpiar y robusto.

Gracias a su diseño, el montaje es muy sencillo.

- 1 caja para paquetes de acero inoxidable V2A pulido.
- Compartimento para paquetes de 370x550x380 mm (blanco) con cerradura para paquetes con cierre a presión.
- Volumen del compartimento para paquetes: 77 litros, máx. Dimensiones de los paquetes: 340 x 520 x 350 mm (blanco).
- Puerta del compartimento de paquetes con sistema de cierre de tres puntos, incluido refuerzo de la puerta.
- Puerta incl. grabado con reverso en blanco, texto: "PAKET" alineado verticalmente, altura de la letra aprox. 250 mm.
- Revestimiento lateral ajustado + burlate de lluvia de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, pulido. Con borde de lluvia integrado que sobresale hacia delante, panel de techo ribeteado sobre los paneles laterales.
- El suministro incluye material de fijación para montaje en pared.

Información importante:

El poste sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones meteorológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.


Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	550,0
Anchura de la caja individual en mm	370,0
Volumen en litros	77
Altura del sistema de buzón en mm	557,0
Anchura del sistema de buzón en mm	380,0
Profundidad en mm	390,0
Peso en kg	19
Condiciones de entrega	El sistema se entrega totalmente montado

Más imágenes





Funktionsprinzip des Paketschlusses: Fachbelegung



Paketentnahme



Zur Entnahme des Pakets öffnet die Empfängerin das Schloß mit ihrem Schlüssel.

