

# Videoportero IP Ultra empotrable con intercomunicador interior 6742W Wifi - Juego completo - RAL a elegir

Número de artículo 1299-KSUT8020



## Descripción del producto

### Videoportero IP Ultra empotrado con intercomunicador interior 6742W Wifi - juego completo - color RAL a elegir

- Estación de puerta con unidad de audio/vídeo en el color RAL/DB de su elección.
- Sistema IP, simplemente conecte el cable LAN y empiece.
- Cámara gran angular (campo de visión H160° x V100°) con resolución HD.
- Iluminación LED de la cámara. Gracias a los LED infrarrojos integrados bajo el objetivo de la cámara, todos los visitantes se visualizan de forma óptima incluso de noche.
- Micrófono digital omnidireccional y dos altavoces para audio de alta fidelidad.
- Indicadores visuales y acústicos adicionales para personas discapacitadas, ajustables en la programación.
- Gracias a los 2 relés integrados, los abrepuertas o cancelas pueden conectarse directamente a través del módulo. Los 2 mandos de apertura de puertas y portones se controlan a través de la estación interior o a través de su smartphone o tableta mediante una app.
- Grado de protección IP65 e IK08.
- Marco de aluminio fundido a presión para montaje empotrado (profundidad de proyección desde la pared 10 mm).
- Incluye estación interior 6742W con función móvil (accesorios opcionales necesarios: interruptor 1440, fuente de alimentación PoE 1441).

## Información importante

### Preparación de la cámara o del puesto de interfonía

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

## Características del producto

<b>Superficie/color</b>	Negro intenso RAL 9005, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
<b>Tecnología de conexión</b>	LAN
<b>Número de botones de timbre</b>	1 pulsador
<b>Material de base</b>	Aluminio AlMg3 W19
<b>Etiquetado de nombres</b>	Etiquetado de nombres como grabado láser
<b>Tipo de montaje</b>	Montaje empotrado

## Dimensiones

<b>Anchura en mm</b>	Estación exterior 125,5   Monitor interior 115,0
<b>Altura en mm</b>	Estación exterior 136   Monitor interior 160
<b>Profundidad en mm</b>	Estación exterior 35,0   Monitor interior 22,0
<b>Peso en kg</b>	2
<b>Condiciones de entrega</b>	Entrega montada

## Más imágenes



