

# Buzón de acero inoxidable de diseño modelo BIG - Lateral con videoportero DoorBird - RAL a elegir | Enlaces | Caja de superficie 100mm para montaje en valla (sin perforación)

Artikelnummer 592D-B-VAR-KSDB-L-AP100Z



## Produktbeschreibung

### Buzón de acero inoxidable de diseño modelo BIG - Lateral con videoportero DoorBird D2100E o D1100E - RAL a elegir - VIDEO set

Buzón fabricado de alta calidad de la marca Briefkasten Manufaktur en formato extra grande. Videoportero DoorBird IP D2100E o D1100E integrado. El videoportero IP DoorBird D2100E o D1100E es la solución inteligente para su puerta de entrada. El videoportero IP puede funcionar como una unidad independiente o integrarse en una plataforma doméstica inteligente existente. Las instalaciones clásicas existentes, como un timbre de puerta o un abrepuertas eléctrico, también pueden seguir utilizándose con DoorBird y controlarse a través de la aplicación.

Se trata de un verdadero punto de atracción entre los buzones. Las líneas limpias y el diseño sin florituras caracterizan al buzón de diseño. Nuestros productos tienen una alta calidad, una funcionalidad fiable y una identidad propia. Fabricado por Briefkasten Manufaktur. El DoorBird no sólo se inventó y desarrolló en Alemania, sino que todavía hoy se fabrica en Berlín. En DoorBird, "Made in Germany" no es sólo un sello, sino una filosofía que se vive y se respira. Los videoporteros IP se fabrican en la planta de DoorBird para garantizar la máxima calidad, durabilidad y satisfacción del cliente.

- Buzón empotrado de acero inoxidable de diseño fabricado en acero inoxidable V2A de 2 mm, con recubrimiento en polvo según RAL estructura fina mate. También disponible en versión de montaje en superficie.
- Puerta de extracción de correo frontal de 350 mm x 300 mm, se abre de arriba abajo. Incl. 2 llaves con número de llave.
- Ranura para correo desde la parte delantera, dimensiones: ancho 35 cm x alto 6,3 cm, C4 horizontal. Las cartas muy grandes caben aquí sin arrugarse. Atención: ¡sin protección contra extracción!
- **Ahora con elementos de amortiguación incorporados que permiten que la solapa se cierre lenta y silenciosamente.**
- Dimensiones de la caja para montaje empotrado o en superficie: H 510 mm x A 560 x P 100 | 150 mm. ATENCIÓN: El panel frontal sobresale 2 cm en todo el perímetro, incluso en las cajas montadas en superficie.
- Caja de escayola de acero galvanizado. Caja de superficie de acero inoxidable V2A, rectificada por todos los lados.
- Caja de escayola con entradas de cable retroqueladas en todos los lados.
- Opcionalmente con número de vivienda, retroiluminado en blanco incl. fuente de alimentación EVN LED / transformador IP65 12V/DC 0,1-4W para iluminación LED del número de vivienda.
- Incl. videoportero DoorBird IP D2100E o D1100E instalado.

## Información importante

Preparación de la cámara o del interfono

**Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.**

Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debe estar situado bajo un toldo si es posible.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite que la humedad y la suciedad penetren en el buzón. Por lo tanto, es necesario prever buzones suficientemente dimensionados para las próximas necesidades. En determinadas condiciones meteorológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de queja.

## Produkteigenschaften

<b>Superficie/color</b>	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
<b>Serie</b>	DISEÑADOR
<b>Tecnología de conexión</b>	LAN
<b>Número de botones de timbre</b>	1 pulsador
<b>Funciones</b>	Perchero, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar
<b>Etiquetado de nombres</b>	Etiquetado del nombre cortado con láser, Placa de identificación
<b>Caja individual por volumen</b>	Normal > 10 litros
<b>Material de base</b>	Acero inoxidable V2A 1.4301
<b>Tipo de montaje</b>	Valla
<b>Número de casa</b>	Número de casa cortado con láser, iluminado
<b>Retirada de artículos</b>	Parte delantera
<b>Número de buzones</b>	con 1 buzón

## Abmessungen

<b>Altura de la caja individual en mm:</b>	510,0   550,0
<b>Anchura de la caja individual en mm:</b>	560,0   600,0
<b>Volumen en litros:</b>	21,0   31,0
<b>Altura de la ranura para letras en mm:</b>	63,0
<b>Anchura de la ranura para letras en mm:</b>	350,0
<b>Profundidad en mm:</b>	100,0   150,0
<b>Peso en kg:</b>	32
<b>Condiciones de entrega:</b>	Entrega montada
<b>Información de envío:</b>	Dependiendo del volumen del pedido, la entrega se realizará por paquete postal o por paquete voluminoso. Es posible realizar entregas parciales de productos desmontables (por ejemplo, los buzones de pie pueden enviarse por separado).

## Weitere Bilder





