

Diseño de buzón de pedestal BASIC 381 ST-R - acero inoxidable RAL 7016 gris antracita | 150 mm de profundidad | BI-Color VA pulido | RAL 7016 gris antracita | con 1 buzón

Número de artículo 381-7016VA-1-150



Descripción del producto

Buzón de pedestal diseño BASIC 381 ST-R - acero inoxidable RAL 7016 gris antracita

Moderno buzón independiente fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

El buzón es de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016, los elementos de soporte y la tapa de inserción son de acero inoxidable V2A resistente a la intemperie, pulido. El acabado de alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este buzón independiente nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, una tapa de inserción de doble filo con tope de goma, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte para postes y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón independiente. Este buzón es fácil de limpiar y robusto.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta ninguna complicación.

- **Buzón autoportante de acero galvanizado con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016**
- El sistema está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapa de inserción de acero inoxidable, pulida con topes de goma que absorben el ruido para una inserción del correo muy silenciosa.
- La puerta puede abrirse de izquierda a derecha.
- Incluye 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable bajo la tapa y soporte para correo.
- Gran capacidad gracias a la profundidad de buzón opcional +50 mm = aprox. 17 litros. Adecuado para empresas y hogares con volúmenes de correo muy elevados.
- Incluye cubierta impermeable ajustada para una protección óptima contra la intemperie.
- Los elementos del soporte son de acero inoxidable 1.4301 V2A de 42,4 mm, pulido para atornillar o fijar en hormigón.

Información importante:

El poste sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (según DIN EN 13724 hasta 1ccm). Esto no es motivo de reclamación.

Características del producto

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	330,0
Anchura del sistema de buzón en mm	355,0
Altura total en mm	1200,0 1500,0 + 70,0 Techo de lluvia adosado
Anchura total en mm	535,0
Profundidad en mm	100,0 150,0
Peso en kg	13
Condiciones de entrega	Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos

Más imágenes



