

Réf. d'article: 803-7016E3-AP

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

Gewicht:8 kg Höhe:39.1 cm Breite:36 cm Länge:11.3 cm

ab **329,90 €** \*

incl. TVA plus frais d'expédition





## Boîte aux lettres BRENTANO - Design Elegance 3 - RAL 7016 gris anthracite

La boîte aux lettres moderne BRENTANO sans serrure visible et inscription élégante du numéro de maison et du nom. Dans le design Elegance 3, avec un bandeau étroit en acier inoxydable, y compris l'inscription du nom en gris.

Les dimensions permettent une capacité d'environ 20 litres, l'insertion par le haut garantit que le courrier ne sera pas froissé, même avec des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La boîte aux lettres est équipée d'amortisseurs, de sorte que le clapet d'insertion se ferme lentement et silencieusement. La serrure innovante Push-Key est invisible à l'intérieur de la boîte aux lettres. Il suffit d'insérer la clé dans l'ouverture existante (pas besoin de la tourner) et la porte s'ouvre. Avec la disposition de la serrure, cette boîte aux lettres est conçue de manière à ce que la porte de retrait empêche le courrier de tomber vers toi. La boîte aux lettres de haute qualité est entièrement fabriquée en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtu par poudre, aucun point de soudure ou rivet visible n'est visible.

Le concept d'utilisation d'une seule main avec la serrure Push-Key est unique sur le marché et n'est disponible que chez Boîte aux lettres Manufacture Lippe. Une seule main est nécessaire pour ouvrir, prendre le courrier et le fermer : Modèle d'utilité protégé selon le DPMA numéro de dossier DE : 20 2021 101 679.5

Grâce à sa conception, l'auto-assemblage est simple.

- Boîte aux lettres apparente de haute qualité en acier inoxydable, revêtue par poudre en RAL 7016 gris anthracite.
- Design Elegance 3 : bandeau étroit de 20 mm en acier inoxydable, poli au grain 240.
- 5 ans de garantie BML contre les défauts de matériel et de fabrication et 10 ans de garantie contre la perforation par la rouille.
- · La porte s'ouvre de haut en bas.
- Insertion par le haut, clapet d'insertion avec amortisseurs de haute qualité pour une fermeture silencieuse.
- Inclus 2 clés avec numéro de clé.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 horizontal, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
- Inscription du nom en option d'environ 10mm de haut.
- · Pour un montage mural en saillie, vis de montage incluses.

## Information importante:

Pour une protection optimale de ton courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, être placé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau n'est pas un motif de réclamation.

## Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	40,0
Largeur du bac individuel en cm:	40,0
Volume du bac individuel en litres:	19,5
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	36,0
Largeur totale en cm:	41,0
Profondeur en cm:	12,5
Poids en kg:	11,0
État de livraison:	Livraison entièrement montée
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).