



## boîte aux lettres sur pied 2 avec vitrine BASIC 3894 ST-T - 710x660 - RAL 7016 gris anthracite

Vitrine d'affichage de haute qualité made in Germany by Briefkasten Manufaktur. La solution idéale pour l'affichage facile d'affiches à l'intérieur et à l'extérieur.

La vitrine d'affichage est entièrement en aluminium, peinte par poudrage en RAL 7016 gris anthracite structure fine mate. La vitrine d'affichage convient pour 2x feuilles DIN A-4, la vitrine d'affichage a un panneau arrière blanc magnétique et un panneau de texte blanc dans la zone visible supérieure. Le vitrage est en verre de sécurité trempé, les ouvertures d'aération et de ventilation intégrées empêchent la formation de buée sur la vitre.

La finition de haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre best-seller. Un rebord d'évacuation de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'insertion à double bord avec lèvre en caoutchouc, un badge solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent ces boîtes aux lettres.

Grâce à sa conception, elle est facile à monter soi-même.

- boîte aux lettres sur pied 2 avec vitrine en aluminium, peinte par poudrage en RAL 7016 gris anthracite structure fine mat.
- L'installation est réalisée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- · Convient pour 2x feuilles DIN A-4.
- Vitrage en verre de sécurité trempé / ESG. Ouvertures d'aération et de ventilation intégrées pour éviter la formation de buée sur la vitre.
- La zone visible a une surface de L 560 x H 520mm moins le panneau de texte H 80mm.
- Cache de texte en acrylique blanc, amovible, sans texte. Le panneau de texte peut être facilement recouvert de film d'inscription. Possibilité d'éclairage avec une technologie LED écologique et peu gourmande en énergie.
- La porte s'ouvre de gauche à droite avec serrure de sécurité et 2 clés.
- Paroi arrière magnétique en RAL 7016.
- · Cadre en aluminium angulaire avec raccords d'angle intérieurs (pas de plastique !).
- · Boîtes aux lettres en acier galvanisé, peintes par poudrage en RAL 7016 gris anthracite structure fine mat
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 à l'horizontale, on peut y glisser de grandes lettres sans les plier.
- · Clapets d'insertion avec tampons en caoutchouc antibruit pour une insertion très silencieuse du courrier.
- Inclus 2 clés avec numéro de clé, étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'insertion et étrier de maintien du courrier.
- Tu peux obtenir une protection supplémentaire contre la pluie grâce au toit de protection contre la pluie en option en acier inoxydable V2A, peint par poudrage en RAL gris anthracite 7016 structure fine.
- Les éléments du stand sont composés de profilés en aluminium, peints par poudrage en RAL 7016 gris anthracite structure fine mat pour un montage par vis.

## **Abmessungen & Details**

Nombre de parties:	2
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier galvanisé, Aluminium
Hauteur du bac individuel en cm:	33,0
Largeur du bac individuel en cm:	35,5
Volume du bac individuel en litres:	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	66,0
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	106,5
Hauteur de construction en cm:	120,0   160,0
Largeur totale en cm:	114,5
Profondeur en cm:	10,0
Poids en kg:	39,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).