



Réf. d'article : 303-C2-9016-AP

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **114,90 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



Boîte aux lettres KANT avec compartiment à journaux - Design 2 - RAL 9016 blanc trafic

La boîte aux lettres KANT combine un **design élégant** et un confort fonctionnel en un seul produit. Son design minimaliste avec une serrure invisible s'intègre parfaitement dans les intérieurs modernes. Fais confiance à **une qualité durable** grâce à notre excellente sélection de matériaux et à une fabrication précise.

La capacité généreuse d'environ 12 litres et l'insertion par le haut garantissent un courrier sans plis - même pour les enveloppes DIN-C4 et les magazines. Pour plus de confort, la boîte aux lettres est équipée d'**amortisseurs d'axe de haute qualité** qui permettent une fermeture douce et silencieuse du clapet d'insertion. Le compartiment à journaux de cette boîte aux lettres offre une fonctionnalité maximale avec possibilité d'occupation des deux côtés, idéale pour la vie quotidienne moderne. Un couvercle de fermeture pouvant être monté ultérieurement est inclus, ce qui te permet de fermer de manière fiable le côté exposé aux intempéries.

Grâce à la conception, l'auto-assemblage est simple.

- Boîte aux lettres apparente de haute qualité en acier galvanisé, peinte par poudrage en RAL 9016 blanc trafic structure fine mat.
- La porte s'ouvre de haut en bas.
- Insertion par le haut, clapet d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une fermeture silencieuse.
- Inclus 2 clés avec numéro de clé.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 33,5 cm) pour C4 horizontal, les grandes lettres peuvent y être insérées sans se plier.
- Compartiment à journaux (LH 360x110mm) en acier galvanisé, revêtu par poudre en RAL 9016 blanc trafic structure fine mat. Ouvert des deux côtés (1x couvercle de fermeture inclus).
- Inscription facultative des noms d'environ 8-25mm de haut.
- Inscription optionnelle du numéro de maison d'une hauteur d'environ 60-80mm.
- Pour un montage mural en saillie, vis de montage incluses.

Information importante :

Pour une protection optimale de ton courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier galvanisé
Hauteur du bac individuel en cm:	BK 28,0 ZF 11,0
Largeur du bac individuel en cm:	35,5
Volume du bac individuel en litres:	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	33,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	41,2
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	37,2
Profondeur en cm:	11,0 + 2,1 Blende
Poids en kg:	6,0
État de livraison:	Livraison entièrement montée
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).