





Boîte aux lettres sur pied KANT avec compartiment pour les journaux - Design Avantgarde 1 - RAL 9007 aluminium gris

Le Boîte aux lettres sur pied KANT Avantgarde combine un **design élégant** et un confort fonctionnel en un seul produit. Son design minimaliste avec une serrure invisible et une possibilité d'inscription élégante s'intègre parfaitement dans les paysages domestiques modernes. Fais confiance à **une qualité durable** grâce à notre excellente sélection de matériaux et à une fabrication précise. La capacité généreuse d'environ 12 litres et l'insertion par le haut garantissent un courrier sans plis - même pour les enveloppes DIN-C4 et les magazines. Pour plus de confort, la boîte aux lettres est équipée d'**amortisseurs d'axe de haute qualité** qui permettent une fermeture douce et silencieuse du clapet d'insertion. Le compartiment à journaux de cette boîte aux lettres offre une fonctionnalité maximale avec possibilité d'occupation des deux côtés, idéale pour la vie quotidienne moderne. Un couvercle de fermeture pouvant être monté ultérieurement est inclus, ce qui te permet de fermer de manière fiable le côté exposé aux intempéries.

Grâce à la construction, l'auto-assemblage est simple.

- Boîte aux lettres sur pied de haute qualité avec boîte aux lettres en acier galvanisé, revêtu par poudre en RAL 9007 aluminium gris structure fine mat.
- Design Avantgarde 1 : 1x panneau en acier inoxydable, poli au grain 240 avec le nom de la rue et le numéro de la maison, 1x plaque nominative, polie au grain 240 .
- · La porte s'ouvre de haut en bas.
- Entrée par le haut, clapet d'entrée avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une fermeture silencieuse.
- Inclus 2 clés avec numéro de clé.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 33,5 cm) pour C4 horizontal, les grandes lettres peuvent y être insérées sans se plier.
- Compartiment à journaux (LH 360x110mm), ouvert des deux côtés (1x couvercle de fermeture inclus).
- Inscription facultative du nom d'une hauteur de 8 à 25 mm.
- Nom de rue optionnel d'environ 8-25mm de haut.
- Inscription optionnelle du numéro de maison d'une hauteur d'environ 60-80mm.
- Les colonnes sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 40 mm x 40 mm, poli pour le bétonnage ou le montage à vis.

Information importante:

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier galvanisé, Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	BK 28,0 ZF 11,0
Largeur du bac individuel en cm:	35,5
Volume du bac individuel en litres:	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	33,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	41,2
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	37,2
Hauteur de construction en cm:	120,0 150,0
Profondeur en cm:	11,0 + 2,1 Blende + 4,0 Standelemente
Poids en kg:	14,0
État de livraison:	Livraison en blocs, Eléments de stand/boîte aux lettres divisés
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).