



Réf. d'article : 326B-R-V-GI106-7016
Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 430,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.



Kabeldurchführung auf
Sprachabstände durch das
Ständerblech

Zur Veranschaulichung sind die
Abstände nicht maßstabsgerecht



Regdach "DESIGNER"

Für Aufputz-, Zaun- und Standbriefkästen der Kollektion
Designer liegt ein Regdach bei. Dieses ist selbstklebend und
nach erfolgreicher Montage oben auf dem Briefkasten
aufzusetzen. Achten Sie dabei auf eine genaue Ausrichtung!



Boîte aux lettres sur pied en acier inoxydable designer modèle BIG ST-P - RAL au choix - GIRA système 106 - préparé pour 3 usages

Boîte aux lettres sur pied de haute qualité, peinte par poudrage selon la couleur RAL de la marque Briefkasten Manufaktur en format extra large. Le système 106 de Gira s'intègre parfaitement dans le design affleurant. La préparation est prévue pour 3 modules de système GIRA 106. Les modules peuvent être utilisés à fleur grâce au système de maintien simple (boîtier apparent 5503910 nécessaire !).

Dans un design affleurant. Les élégantes colonnes rectangulaires sont fabriquées massivement en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm et sont équipées au choix d'une plaque de base de 10 mm d'épaisseur pour le montage par vis.

Il s'agit d'un véritable accroche-regard parmi les boîtes aux lettres. Des lignes claires et un design sans fioritures caractérisent la boîte aux lettres design avec le système 106 de GIRA. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres.

- Boîte aux lettres sur pied en acier inoxydable V2A de 2 mm, revêtue par poudre selon la couleur RAL.
- Porte de retrait du courrier à l'avant 320 mm x 300 mm, s'ouvre de haut en bas. Incl. 2 clés avec numéro de clé.
- Insertion du courrier par l'avant, dimensions de l'insertion : L 32 cm x H 6,3 cm, C4 horizontal. On peut y mettre de très grandes lettres sans les plier.
- Avec des éléments amortisseurs intégrés, qui permettent de fermer le clapet d'insertion lentement et silencieusement.
- Les colonnes L 20 mm x P 100 mm sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peintes par poudrage selon la couleur RAL, à bétonner ou à visser. Passage invisible des câbles à travers les colonnes.

• **SANS composants de système GIRA !**

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adresse-toi à ton installateur électrique de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres doit, si possible, se trouver sous un auvent. Si l'installation est complètement libre, il est recommandé d'utiliser un toit de pluie. Toit de pluie autocollant étroit inclus.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

| | |
|---|--|
| Nombre de parties: | 1 |
| Prélèvement de poste: | Côté frontal |
| Matériau de base: | Acier inoxydable |
| Hauteur du bac individuel en cm: | 71,0 75,0 |
| Largeur du bac individuel en cm: | 41,0 45,0 |
| Volume du bac individuel en litres: | 21,0 |
| Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm: | 6,3 |
| Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm: | 32,0 |
| Hauteur de construction en cm: | 140,0 150,0 160,0 |
| Largeur totale en cm: | 45,0 |
| Profondeur en cm: | 10,0 |
| Poids en kg: | 35,0 |
| État de livraison: | Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés |
| Informations sur l'envoi: | En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément). |