



**Réf. d'article :** 381XMT389-VA-5W-R-100

**Fabricant:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **3 088,00 € \***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



## boîte aux lettres sur pied 5 pièces 2x3 en acier inoxydable Design BASIC Plus 381X ST-R avec poubelle & vitrine d'affichage

Boîte aux lettres sur pied moderne pour 5 parties - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Les boîtes aux lettres sont fabriquées en acier inoxydable V2A 1.4301 résistant aux intempéries, poli. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres sur pied notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc sur toute la longueur pour une insertion silencieuse, un badge solide interchangeable, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres sur pied. L'habillage latéral avec toit de pluie dépassant en acier inoxydable V2A offre une protection optimale contre les intempéries et garantit une très grande longévité. La boîte aux lettres est complétée par une poubelle avec d'élégants éléments de support en tube rond. Les dimensions permettent une contenance d'environ 45 litres, l'ouverture garantit une insertion aisée des déchets. En raison de l'extraction bien pensée du sac poubelle, la poubelle est construite sans vis ni rivets visibles.

La vitrine est entièrement fabriquée en aluminium anodisé en argent mat (E6/EV1). La vitrine d'affichage convient pour 2-4x feuilles DIN A-4, la vitrine d'affichage a une paroi arrière magnétique de couleur RAL et un panneau de texte blanc dans la zone visible supérieure. Le vitrage est en verre de sécurité trempé, les ouvertures d'aération et de ventilation intégrées empêchent la formation de buée sur la vitre.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

### • boîte aux lettres sur pied 5 en acier inoxydable V2A, poli

- L'installation est créée chez la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, les lettres de grande taille peuvent y entrer sans se plier.
- Porte d'insertion avec joint en caoutchouc anti-bruit pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, étiquette de nom interchangeable (type 2) sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = environ 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.

• Incl. habillage latéral + toit de pluie en acier inoxydable V2A, poli.

### • Poubelle - poubelle en acier inoxydable V2A 1.4301, 240 grain poncé

- Tôle de couvercle en acier inoxydable V2A 1.4301, polie. En option avec cendrier.
- Capacité d'environ 45 litres, l'ouverture (270mm x 180mm) garantit une insertion confortable des déchets.
- Changement simple et facile du sac en plastique : déverrouiller et enlever la tôle du couvercle, enlever la tôle frontale, changer le sac en plastique.
- Les coins d'évacuation de l'eau dans le fond empêchent l'accumulation d'eau dans le bac.
- Pictogrammes/inscriptions possibles en option.

### • Vitrine d'affichage (l x h 710 x 660mm) en aluminium, anodisé en argent mat (E6/EV1)

- Convient pour 2x feuilles A-4.
- Vitrage en verre de sécurité trempé / ESG. Ouvertures d'aération et de ventilation intégrées pour éviter la formation de buée sur la vitre.
- La zone visible a une surface de L 560 x H 520mm moins le panneau de texte H 80mm.
- Cache de texte en acrylique blanc, amovible, sans texte. Le panneau de texte peut être facilement recouvert de film d'inscription. Possibilité d'éclairage avec une technologie LED écologique et peu gourmande en énergie.
- La porte s'ouvre de gauche à droite avec serrure de sécurité et 2 clés.
- Paroi arrière blanche magnétique.
- Cadre angulaire en aluminium avec raccords d'angle intérieurs (pas de plastique !).
- Les éléments du stand sont en acier inoxydable V2A de 60,3 mm, poli pour le montage à vis ou le bétonnage.

### Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que lorsqu'il est entièrement déposé et que le rabat est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même entrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

### Abmessungen & Details

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre de parties:</b>                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prélèvement de poste:</b>                                 | Côté frontal                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Matériau de base:</b>                                     | Acier inoxydable, Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Hauteur du bac individuel en cm:</b>                      | 33,0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Largeur du bac individuel en cm:</b>                      | 35,5                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Volume du bac individuel en litres:</b>                   | BK 12,0   BK 17,0   À PARTIR DE 45,0                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:</b> | 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:</b> | 24,0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hauteur de construction en cm:</b>                        | 170,0                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Largeur totale en cm:</b>                                 | 203,5                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Profondeur en cm:</b>                                     | BK 10,0   SK 10,0   À PARTIR DE 38,0                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Poids en kg:</b>                                          | 112,0                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>État de livraison:</b>                                    | Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Informations sur l'envoi:</b>                             | En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément). |