




Réf. d'article : 183-7016

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **249,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



Boîte aux lettres sur pied HESSE 183-7016 avec compartiment à journaux - Gris anthracite RAL 7016

Notre boîte aux lettres classique HESSE est conçue dans un design moderne et minimaliste. La boîte aux lettres de haute qualité avec compartiment pour les journaux est fabriquée en acier, galvanisé, les éléments du support sont en acier inoxydable V2A, poli. Les dimensions permettent une capacité d'environ 12 litres, l'insertion par le haut garantit que le courrier ne sera pas froissé, même pour les enveloppes DIN-C4 et les magazines ou après une absence de plusieurs jours. Avec la serrure sur le côté gauche, cette boîte aux lettres murale est conçue pour que tu gardes les mains libres lors de l'ouverture, et l'étrier de maintien pratique empêche le courrier de tomber vers toi. Grâce à l'insertion par le haut, le courrier situé à l'intérieur est parfaitement protégé contre les intempéries. La boîte aux lettres est résistante aux intempéries et étanche. Le couvercle est protégé par des tampons en caoutchouc contre les cliquetis gênants. Le compartiment à journaux est discrètement caché dans la porte de retrait et peut être occupé par la gauche et la droite, sa taille confortable permet de ranger de grandes feuilles hebdomadaires. La boîte aux lettres de haute qualité avec compartiment à journaux est entièrement fabriquée en acier, galvanisé & peint par poudrage, aucun point de soudure ou rivet visible n'est visible.

- Boîte aux lettres en tôle d'acier galvanisée, peinte par poudrage en RAL 7016 gris anthracite structure fine mat.
- Avec compartiment à journaux intégré dans la porte de retrait. Ouverte des deux côtés.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés et plaque nominative à graver en acier inoxydable.
- La boîte est conforme à la norme DIN/EN.
- Ouverture C4 transversale, les grandes lettres peuvent y être insérées sans se plier.
- Les colonnes sont en acier inoxydable V2A 4301 de 42,4 mm, poli pour le bétonnage ou le montage à vis.

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même entrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier galvanisé
Hauteur du bac individuel en cm:	34,6
Largeur du bac individuel en cm:	35,5
Volume du bac individuel en litres:	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de construction en cm:	120,0 150,0
Largeur totale en cm:	52,5
Profondeur en cm:	16,0
Poids en kg:	14,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).