






Réf. d'article : 529S-E-KSCSWIFI-1

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **642,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



Portier vidéo en acier inoxydable DESIGNER 529S Elegance I - RAL au choix - Comelit VIDEO Kit complet

Cette plaque de sonnette à la fois simple et élégante s'intègre parfaitement à la façade de la maison. La plaque frontale en acier inoxydable V2A 1.4301 de la couleur de ton choix est placée sur un cadre en acier inoxydable de 5 mm et se détache légèrement du mur de la maison à cet égard. L'interphone vidéo Comelit est une solution innovante avec des fonctions telles que la reconnaissance faciale, les commandes vocales et l'utilisation via une application avec ton smartphone. Entièrement préprogrammé pour une installation facile - il suffit de brancher 2 fils et c'est FINI ! Au choix avec passerelle sans station d'appartement ou avec station d'appartement WiFi.

Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres.

- Station de porte en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- **Conforme à l'UE : COMELIT comme garantie pour tes données** - l'infrastructure du serveur cloud appartient à COMELIT et se trouve en Europe (à Francfort, l'un des centres financiers les plus importants d'Europe et un pôle d'implantation majeur pour l'industrie des centres de données) et est gérée en partenariat avec le fournisseur de cloud le plus important au monde : Amazon AWS (Amazon Web Services).
- Panneau frontal revêtu par poudre dans la couleur RAL de ton choix.
- Boîte d'installation en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, polie au grain 240.
- Dimensions de la plaque de sonnette : L 160 mm x H 320 mm x P 8 mm.
- Dimensions du boîtier d'installation : L 130 mm x H 290 mm x P 50 mm
- Au choix, pour un montage encastré ou en surface.
- bouton de sonnette à course courte 8-12V DC avec éclairage annulaire LED en blanc.
- Au choix avec inscription du nom d'environ 10-20mm de haut.
- Au choix avec inscription du numéro de maison d'une hauteur d'environ 60-80mm.

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adresse-toi à ton électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau, la platine de rue doit si possible se trouver sous un auvent.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Matériau de base:	Acier inoxydable
Technique de connexion:	technique de bus à 2 fils
Nombre de boutons de sonnette:	1
Hauteur en cm:	29,0 32,0
Largeur en cm:	13,0 16,0
Profondeur en cm:	5,2
Poids en kg:	4,0
État de livraison:	Livré monté
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).