Réf. d'article : 599BPK-VAR-KSDB2101E-R
Remarque: Après ta commande, tu recevras un plan de construction par e-mail sous forme de PDF, afin de réaliser tes souhaits jusque dans les moindres détails. Tes souhaits seront pris en compte en détail.
Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **5 009,00 € ***

incl. TVA plus frais d'expédition

PAKET

4
PAKET

Eingebaute Dämpfungselemente lassen die
Einwurfklappe langsam und leise schließen

3G/4G
WiFi

35



Colonne pour colis en acier inoxydable avec boîte aux lettres Designer BIG - interphone vidéo DoorBird - RAL au choix

Colonne en acier inoxydable moderne en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peinte par poudrage dans la couleur RAL de ton choix. La colonne est entièrement soudée, aucun rivet ou vis n'est donc visible. Le module de boîte aux lettres et le module de boîte à paquets sont également insérés dans la colonne avec des vis invisibles. Les modules de boîtes aux lettres et de boîtes à paquets sont également fabriqués en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peints par poudrage dans la couleur RAL et peuvent être échangés contre de nouveaux modules même après de nombreuses années. Portier vidéo DoorBird IP intégré D2100E ou D1100E. Le portier vidéo DoorBird IP D2100E ou D1100E est la solution intelligente pour ta porte d'entrée. Le portier vidéo IP peut fonctionner en tant qu'unité autonome ou être intégré dans une plateforme de maison intelligente existante. Même les installations classiques déjà existantes, comme un carillon de porte ou un ouvre-porte électrique, peuvent continuer à être utilisées avec DoorBird et être contrôlées via l'application.
C'est un véritable accroche-regard parmi les boîtes aux lettres. Des lignes claires et un design sans fioritures caractérisent cette boîte aux lettres design. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres. DoorBird n'a pas seulement été inventée et développée en Allemagne, elle est aussi produite à Berlin. Chez DoorBird, le "Made in Germany" n'est pas seulement un label, c'est une philosophie vécue. Les portiers vidéo IP sont fabriqués dans la manufacture DoorBird afin de garantir la meilleure qualité, la durabilité et la satisfaction des clients.
Réception des colis indépendante du livreur ! Chaque livreur de colis (par exemple DHL, UPS, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.) peut utiliser cette boîte à paquets.
• **Module de boîte aux lettres en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre en RAL au choix**
• Porte de retrait du courrier à l'avant 350 mm x 300 mm, s'ouvre de haut en bas. Incl. 2 clés avec numéro de clé.
• Insertion du courrier par l'avant, dimensions de l'insertion : L 35 cm x H 6,3 cm, C4 horizontal. On peut y mettre de très grandes lettres sans les plier. Attention, pas de protection contre le retrait !
• Clapet d'insertion avec éléments amortisseurs intégrés, qui permettent de fermer le clapet d'insertion lentement et silencieusement.
• Au choix avec numéro de maison, rétroéclairé en blanc, y compris alimentation / transformateur LED EVN IP65 12V/DC 0,1-4W pour l'éclairage LED du numéro de maison.
• **Module de boîte à paquets en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre en RAL au choix**
• Volume du compartiment à paquets : 130 litres, taille max. Dimensions du paquet : 540 x 690 x 340 mm (LHT). Idéal pour les gros paquets, convient pour une utilisation unique jusqu'au prochain vidage.
• Porte de retrait du courrier en façade 510 mm x 660 mm, s'ouvre de gauche à droite. Incl. 5 clés avec numéro de clé.
• La porte de retrait des colis est équipée de charnières en acier inoxydable de haute qualité pour une durabilité extrêmement longue.
• Serrure à paquets innovante avec fermeture par encliquetage.
• Inscription laser en acier inoxydable de haute qualité "PAQUET".
• Les modules de boîtes aux lettres et de boîtes à paquets de cette colonne peuvent être échangés plus tard, tu restes ainsi toujours flexible.
• **La colonne entièrement soudée est en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peinte par poudrage en couleur RAL**
• La hauteur de construction est de 1,70 m.
• Possibilité de faire passer les câbles de manière invisible à travers le corps.
• La colonne est équipée d'une plaque de base en inox. Celle-ci a une épaisseur de 10 mm et est complétée par un cache. Les chevilles de fixation sont ainsi cachées.
• Inclus le portier vidéo DoorBird IP D2100E ou D1100E.

Information importante

Préparation de la caméra ou de l'interphone
Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contacte ton installateur électrique de confiance pour la planification, l'installation et le montage.
Protection contre l'eau
Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres doit, si possible, se trouver sous un auvent. Si l'installation est complètement libre, il est recommandé d'utiliser un toit de pluie. Toit de pluie autocollant étroit inclus.
Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Technique de connexion:	LAN
Hauteur du bac individuel en cm:	BK 51,0 | 55,0 - PK 71,0 | 75,0
Largeur du bac individuel en cm:	BK 56,0 | 60,0 - PK 56,0 | 60,0
Volume du bac individuel en litres:	BK 31,0 | PK 130,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	6,3
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	35,0
Hauteur de construction en cm:	170,0
Largeur totale en cm:	64,0 (plaque de base 73,0)
Profondeur en cm:	35,2 (plaque de base 44,2)
Poids en kg:	95,0
État de livraison:	Livré monté
Informations sur l'envoi:	Livraison par une entreprise de transport sur une palette à usage unique. Avant la livraison, l'entreprise de transport te contactera par téléphone pour convenir d'un rendez-vous.