


Réf. d'article : 1299-6742W

Fabricant: Comelit

ab **599,00 €** *

incl. TVA plus frais d'expédition





COMELIT Station d'appartement IP vidéo 6742W avec fonction mobile

Moniteur couleur avec écran 4,3" 16/9, fonction mains libres full-duplex et touches tactiles. Réglage de la luminosité, de la couleur et du volume de la sonnerie, qui peut être choisie individuellement parmi différentes mélodies. Équipement de série avec des touches pour l'ouverture de la porte, avec l'affichage LED correspondant, ainsi que 7 autres touches softtouch pour la prise d'appel, l'auto-enregistrement, l'appel à la centrale du gardien, la désactivation de la tonalité d'appel, l'appel du menu ainsi que la commande du menu. Gère l'appel d'étage en série. L'équipement comprend la plaque de base pour le montage mural ou pour la fixation sur des boîtiers pour le secteur résidentiel. Alimentation électrique via PoE et connexion via connecteur RJ45 au système VIP. Dimensions : 160x115x22mm.

Cette version du est équipée d'un système Wifi intégré. Après avoir installé le système et l'application disponible gratuitement pour ton smartphone (Apple iOS ou Android), tu peux connecter les deux en quelques étapes très simples. Pour cela, il faut en outre s'inscrire une seule fois sur le cloud Comelit. Ensuite, tu peux accéder à ton poste intérieur de n'importe où dans le monde. L'image et le son sont transmis sans à-coups et avec une grande qualité. Aussi bien la communication que l'ouverture de la porte d'entrée ou du portail sont possibles via l'application. L'application permet également de gérer l'interphone vidéo et d'autres fonctions avancées via le réseau 3G ou des réseaux supérieurs.

Avec le portier 6742W et l'appli Comelit, tu simules une présence domestique, peu importe où tu te trouves. Si un voisin, le facteur ou un étranger sonne, réponds à l'appel de porte avec ton smartphone ou ta tablette et donne au visiteur devant la porte l'impression d'être à la maison, même si tu le convaincs avec une excuse de ne pas pouvoir venir à la porte en ce moment (nous sommes en train de donner le bain aux enfants ; j'attends des visiteurs et je suis en train de me changer ; je sors de la douche...). En cas d'appel de porte, la station intérieure Mini WiFi l'envoie au cloud Comelit via le routeur WiFi et le transfère sur le smartphone ou la tablette (à condition d'avoir une connexion de données 3G / LTE). Grâce à la technologie unique de la technique IP en combinaison avec un moniteur WiFi, le délai de réception sur le réseau 3G vers l'appareil mobile est d'environ 5 secondes seulement. L'appareil mobile ouvre l'application même si elle est fermée : c'est possible grâce à la fonction push.

Le système VIP est l'évolution des interphones vidéo et des services associés services associés. Les services répondent à toutes les exigences modernes des logements, des commerces, de l'industrie et des services liés à l'industrie utilisés dans les bâtiments : des maisons individuelles aux complexes de bâtiments, aussi bien les nouvelles constructions que les transformations ou les rénovations de bâtiments anciens. Elle est conçue pour la Un nombre illimité de participants permet des conversations simultanées sans limite de distance. Les appareils sont connectés à un réseau unique, dédié ou déjà existant Les appareils sont connectés via RJ45. Dans le système ViP, tous les appareils sont connectés au réseau (dédié ou commun) LAN, du poste extérieur au poste le plus éloigné Poste intérieur. Par rapport aux interphones vidéo analogiques traditionnels, le protocole de réseau numérique permet une utilisation facile Configuration de l'installation sans mesures coûteuses ou compliquées. Même les mises à jour du système sont extrêmement polyvalentes et pratiques peut être réalisée. L'installation, la mise en service et la reconfiguration peuvent être effectuées sur le réseau Réseau se fait sans problème et en toute sécurité.

Information importante

Préparation de la caméra ou de l'interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adresse-toi à ton installateur électrique de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Abmessungen & Details

Technique de connexion: LAN
Hauteur en cm: 11,5
Largeur en cm: 16,0
Profondeur en cm: 2,0
Poids en kg: 1,0