





Réf. d'article : 599BPK-C-VAR

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **4 219,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



Colonne à paquets en acier inoxydable avec boîte aux lettres Designer BIG - format DIN A3 - RAL au choix

Colonne moderne en acier inoxydable, fabriquée en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtue par poudre dans la couleur RAL de ton choix. La colonne est entièrement soudée, aucun rivet ou vis n'est donc visible. Le module de boîte aux lettres et le module de boîte à paquets sont également insérés dans la colonne avec des vis invisibles. Les modules de boîtes aux lettres et de boîtes à paquets sont également fabriqués en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peints par poudrage dans la couleur RAL et peuvent être échangés contre de nouveaux modules même après de nombreuses années. Cette colonne de boîtes aux lettres avec boîte à paquets est fabriquée chez Briefkasten Manufaktur. Fabriquée en Allemagne, à Bad Salzuflen.

Réception des colis indépendante du livreur ! Tous les livreurs de colis (par exemple DHL, UPS, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.) peuvent utiliser cette boîte à paquets.

- **Module de boîte aux lettres en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre en RAL au choix**
- volume de 42 litres pour une très grande capacité.
- Pas de vissage ou de rivets visibles.
- Porte frontale de prélèvement du courrier 500 mm x 300 mm, s'ouvre de haut en bas. Incl. 2 clés avec numéro de clé.
- Insertion du courrier par l'avant, dimensions de l'insertion : L 500 mm x H 63 mm, A3 horizontal. On peut y mettre de très grandes lettres, des magazines et des catalogues sans les plier. Attention, pas de protection contre le retrait !
- Inscription du nom en option, gravée au laser environ 10-40mm de hauteur de chiffre selon le nombre de caractères. Sur demande, possibilité d'inscription horizontale sur plusieurs lignes.
- Inscription optionnelle du numéro de maison, gravée au laser, hauteur des chiffres : environ 80-100mm.
- **Module de boîte à paquets en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre en RAL au choix**
- Volume du compartiment à paquets : 130 litres, taille max. Dimensions du paquet : 540 x 690 x 340 mm (LHT). Idéal pour les gros paquets, convient pour une utilisation unique jusqu'au prochain vidage.
- Porte de retrait du courrier en façade 510 mm x 660 mm, s'ouvre de gauche à droite. Incl. 5 clés avec numéro de clé.
- La porte de retrait des paquets est équipée de charnières en acier inoxydable de haute qualité pour une durabilité extrêmement longue.
- Serrure à paquets innovante avec fermeture par encliquetage.
- Inscription laser en acier inoxydable de haute qualité "PAQUET".
- Les modules de boîtes aux lettres et de boîtes à paquets de cette colonne peuvent être échangés plus tard, tu restes ainsi toujours flexible.
- **La colonne entièrement soudée est en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peinte par poudrage en couleur RAL**
- La hauteur de construction est de 1,70 m.
- Possibilité de faire passer les câbles de manière invisible à travers le corps.
- La colonne est équipée d'une plaque de base en inox. Celle-ci a une épaisseur de 10 mm et est complétée par un cache. Ainsi, les chevilles de fixation sont cachées.

Information importante

Protection contre l'eau

Pour une protection optimale de ton courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres doit, si possible, être placé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. Les infiltrations d'eau ne constituent pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	BK 51,0 55,0 - PK 71,0 75,0
Largeur du bac individuel en cm:	BK 56,0 60,0 - PK 56,0 60,0
Volume du bac individuel en litres:	BK 42,0 PK 130,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	6,3
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	50,0
Hauteur de construction en cm:	170,0
Largeur totale en cm:	64,0 (plaque de base 73,0)
Profondeur en cm:	35,2 (plaque de base 44,2) BK 15,0 PK 34,0
Poids en kg:	95,0
État de livraison:	Livré monté
Informations sur l'envoi:	Livraison par une entreprise de transport sur une palette à usage unique. Avant la livraison, l'entreprise de transport te contactera par téléphone pour convenir d'un rendez-vous.