




Réf. d'article : 609ZB-EC-SP-C2O **Fabricant**: PHOENIX CONTACT

ab **159,00 €** *

incl. TVA plus frais d'expédition







PHOENIX CONTACT Câble de recharge mode 3 spiralé type 2 / extrémité de câble ouverte - longueur 4m

Sûr et rapide : avec le câble de charge Phoenix Contact Mode 3 Type 2 / extrémité de câble ouverte, tu recharges ta voiture électrique avec jusqu'à 22 kilowatts - sur ta propre Wallbox ou en route sur une borne de recharge publique. La connexion de type 2 est désormais bien établie pour la plupart des modèles de véhicules électriques vendus en Allemagne.

Les deux désignations de type correspondent aux fiches/connecteurs de l'eCable. L'extrémité ouverte du câble est câblée à la borne ou au boîtier de recharge, l'autre fiche de type 2 doit correspondre à la connexion de ta voiture électrique. La prise triphasée est au standard européen et a une puissance de charge maximale de 22 kilowatts.

- Flexibilité totale avec 4,0 mètres de câble spiralé
- Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques techniques

- · Longueur du câble : 4,0m
- · Couleur : noir/gris
- Pour toutes les voitures électriques et hybrides plug-in avec prise de type 2 (norme européenne : IEC 62196-2).
- Connecteur côté infrastructure : extrémité de câble ouverte pour l'installation sur les stations de recharge pour l'électromobilité (EVSE)
- Connecteur côté véhicule : Connecteur CEI de type 2 (femelle) selon CEI/DIN EN 62196-2 ; 3p+N+PE et contacts de signalisation PP+CP
- Puissance : courant triphasé 480 V AC, triphasé, max. 32A, max. 26,6 kW

Voitures électriques avec connexion de type 2 (état 03/2020)

- BMW i3
- BYD e6
- Mercedes Benz B250e
- Hyundai ionig
- · Opel Ampera-e
- Renault ZOE
- Renault Kangoo Z.E.
- Smart ED BR453 (Coupé, Forfour, Cabrio)
- Tesla Model S
- Tesla Model X
- Volkswagen eGolf (2017)
- Volkwagen eUp

Abmessungen & Details

Longueur du câble: 4,0m

Prise de charge: Type 2 - ouvert

Norme de charge: Mode 3

Indice de protection: IP44 (enfiché), IP54 (capuchon de protection)

Puissance de charge: 22kW Poids en kg: 4.1

En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les

Informations sur l'envoi: livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres

sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).