Ensemble de 11 boîtes aux lettres 6x2 en applique Design BASIC 385A AP - Acier inoxydable - RAL 7016 anthracite | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Bicolore acier inoxydable brossé | RAL 7016 gris anthracite | avec 11 boîtes aux lettres



Product number 385A-7016VA-11W

Product description

Grande installation de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 11 logements – Bicolore RAL 7016 / acier inoxydable

L’installation en applique BASIC 385A pour 11 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, ensembles d’habitation et propriétés à usage commercial. La version plus large en W répartit les compartiments sur une façade multi-colonnes et maintient l’ensemble à une hauteur relative plus basse et lisible.

La version bicolore associe des caissons de boîte aux lettres en acier peint en poudre anthracite à structure fine RAL 7016 avec des éléments en acier inoxydable brossé. Le contraste des matériaux confère à l’ensemble BASIC une apparence moderne et haut de gamme.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est conçue pour des envois DIN C4 en format vertical. Les portes s’ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte sont prévus deux clés avec numéro de clé et une plaque nominative interchangeable sous le volet d’insertion.

Les avantages de l’installation en applique BASIC 385A en un coup d’œil

Disposition large et lisible

La configuration en W répartit 11 compartiments sur une façade plus large. Cela crée une installation pour plusieurs logements claire avec des compartiments facilement accessibles.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Les compartiments de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 12 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm accepte également des envois DIN C4 en format vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit le volet d’insertion. Des serrures robustes, deux clés avec numéro de clé et des plaques nominatives interchangeables protégées assurent une utilisation clairement attribuée des compartiments.

Rail de montage pour fixation murale

L’installation en applique est conçue pour une fixation directe sur la façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Bicolore anthracite et acier inoxydable

Le RAL 7016 anthracite mat à structure fine est combiné avec des accents en acier inoxydable brossé, créant un contraste de matériaux saisissant. L’ensemble est fabriqué en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l’installation de boîtes aux lettres BASIC 385A

Système de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 11 compartiments verrouillables séparément
Compartiment individuel 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par compartiment
Matériau Bicolore : acier galvanisé en RAL 7016 avec accents en acier inoxydable V2A
Finition RAL 7016 anthracite mat à structure fine / acier inoxydable V2A brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Volets d'insertion Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro de clé par compartiment
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous le volet d'insertion

Habillage et montage mural

Revêtement latéral Finition affleurante
Auvent pare-pluie Construction robuste, adaptée à l’ensemble
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l’adéquation au type de paroi sur place
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant le montage mural

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure du mur existant ; pour d'autres supports ou pour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation adaptées doivent être définies sur place.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé au mieux contre l'humidité et la salissure que lorsque les envois sont entièrement insérés et que le volet d'insertion est fermé. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète du volet.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 11 boîtes aux lettres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	65
État de livraison	Livraison partiellement démontée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618