Boîte à colis autoportante XXL GOETHE avec 2 boîtes aux lettres et prédisposition pour caméra et interphone côté gauche - système de sas - couleur RAL au choix | Liens | Préparation individuelle | Retrait du courrier par l'avant | avec 2 boîtes aux lettres



Product number 215-STL-PK600-2BK-SPL-IND

Product description

Boîte à colis XXL autoportante GOETHE avec 2 boîtes aux lettres et préparation pour caméra et interphone à gauche - système de sas - RAL au choix

La livraison de colis a beaucoup évolué ces dernières années – aujourd'hui, les clients attendent plus de flexibilité et de sécurité que jamais. Avec la **boîte combinée courrier/colis GOETHE** de la Briefkasten Manufaktur, vous misez sur une combinaison optimale de technologie innovante et de design remarquable, fabriquée en acier inoxydable et aluminium de haute qualité, thermolaquée dans la teinte RAL de votre choix.

 Compatible avec des fabricants courants : LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION et bien d'autres disponibles sur demande.

Les **boîtes aux lettres** (BH 400x400 mm) sont en acier inoxydable 1.4016 (inox non rouillant, magnétique), thermolaquées dans une teinte RAL au choix. Elles sont équipées d'une serrure Push-Key innovante, identique à celle de la boîte à colis, et sont fournies avec dix clés. L'insertion et le retrait du courrier se font par l'avant. Les clapets d'insertion sont dotés d'amortisseurs de haute qualité, permettant d'insérer le courrier particulièrement silencieusement. Les boîtes aux lettres répondent à la **DIN/EN 13724** avec une ouverture d'insertion de 3,5 x 36,0 cm – suffisante pour les enveloppes C4 en format paysage, sans les plier. Les portes de retrait s'ouvrent vers le bas, de sorte que le courrier ne peut pas vous tomber dessus. Les dimensions des boîtes aux lettres permettent un volume d'environ 64 litres. La serrure Push-Key innovante est discrètement dissimulée à l'intérieur : la clé est simplement insérée – sans tourner – et la porte s'ouvre.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La généreuse **boîte à colis** (BH 600x1200 mm) est également fabriquée en acier inoxydable 1.4016, thermolaquée dans une teinte RAL au choix. Elle dispose d'un volume de 192 litres et permet la livraison de colis jusqu'à une taille de 555 x 375 x 305 mm (LxHxP), ce qui correspond à la taille L des colis DHL. Le clapet d'insertion des colis est amorti et se referme particulièrement silencieusement. Grâce au sas de livraison spécialement conçu, votre colis est automatiquement transféré dans le casier de retrait sécurisé après le dépôt. Le sas est immédiatement prêt pour d'autres livraisons et reste isolé du casier de retrait – vos envois sont ainsi toujours parfaitement protégés. Chaque livreur (par ex. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) peut utiliser la boîte à colis. Selon l'emplacement, jusqu'à quatre colis DHL de taille M peuvent même y tenir.

La Briefkasten Manufaktur attache la plus grande importance à des matériaux de haute qualité. L'acier inoxydable garantit une très grande résistance à la corrosion et une finition de surface élégante. Le contrôle qualité commence dès le choix de nos fournisseurs de matières premières et ne s'achève que lorsque la boîte combinée courrier/colis vous est livrée dans la qualité requise. Faites confiance à la **boîte combinée courrier/colis GOETHE** – une solution sûre, flexible et élégante pour vos envois postaux et colis. Un produit qui allie savoir-faire traditionnel et technologie moderne – Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte combinée courrier/colis de haute qualité en acier inoxydable et aluminium, thermolaquée dans la teinte souhaitée.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- 2 boîtes aux lettres (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (inox non rouillant, magnétique), thermolaquées dans une teinte RAL au choix avec gravure laser pictogramme "COURRIER".
- Serrures Push-Key innovantes fournies avec chacune 2 clés.
- L'insertion et le retrait du courrier se font par l'avant. Clapet d'insertion avec amortisseurs de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Ouverture d'insertion (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en format paysage, permet d'insérer aussi des grandes lettres sans les plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Boîte à colis (BH 600x1200mm) en acier inoxydable 1.4016 (inox non rouillant, magnétique), thermolaquée dans une teinte RAL au choix avec gravure laser pictogramme "COLIS".
- Volume du compartiment colis : 192 litres, Dimensions maxi colis : 555 x 375 x 305 mm (LxHxP), ce qui correspond à la taille de colis L.
- Clapet d'insertion des colis amorti pour une fermeture silencieuse.
- Caisson fonctionnel (BH 200x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (inox non rouillant, magnétique), thermolaqué dans une teinte RAL au choix.
- Préparation possible pour interphone (haut-parleur encastrable non fourni). Option avec adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrables courants.
- Préparation optionnelle pour caméra (caméra non fournie).
- Plaque nominative en acier inoxydable interchangeable avec gravure laser ou plaque nominative en plexi, au choix.
- Bouton-poussoir de sonnette à course courte 8-12 V DC avec rétroéclairage LED en anneau (bleu, blanc, rouge ou vert). L'éclairage des boutons de sonnette ne peut pas être alimenté via l'unité de commande. Il doit être connecté à une alimentation supplémentaire 8-12 V DC.
- En option, bouton lumineux à course courte 8-12 V DC avec pictogramme possible.
- Incl. alimentation EVN LED−Netzgerät / transformateur IP65 12V/DC 0,1−4W pour l'éclairage LED (numéro de maison, bouton de sonnette et plaque nominative si choisis).
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords d'écoulement et à un auvent anti-pluie en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Revêtement latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Fond arrière en acier inoxydable 1 mm 1.4301 V2A, thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Socle en tube inox 40x40x2 mm 1.4301 V2A, thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Fixation invisible et passage de câbles dans la colonne. Hauteur totale : 1,65 m.

Information importante

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale contre l'eau de votre courrier, il est recommandé, dans la mesure du possible, que la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes aux lettres soit située sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Un courrier partiellement inséré permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cet ensemble est protégé contre l'infiltration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'infiltration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Nombre de boutons de sonnette	2 boutons-poussoirs
Fonctions	Porte-journaux, Détecteur lumineux, Casier à paquets
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Graines de sésame, ekey, Comelit, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix
Nombre de boîtes	avec 1 boîte à paquets, avec 2 boîtes aux lettres
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Jumbo > 30 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 200,0 | PK 1200,0
Largeur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volume en litres	BK 64,0 | PK 192,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de construction en mm	1650,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	400,0 + 25,0 auvent pare-pluie
Poids en kg	69
État de livraison	Livré monté.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618