Colonne d’interphone GOETHE à visser au sol avec GIRA System 106 IP pour 1 logement – RAL au choix

Product number BML3D-P1HYM8RP66



Product description

Colonne de visiophonie dans le coloris RAL de votre choix, avec deux boîtiers fonctionnels et inscriptions rétroéclairées

La colonne d’interphone GOETHE associe deux boîtiers fonctionnels verticaux à un kit vidéo GIRA System 106 IP monté en usine pour un logement. Un bouton de sonnette ainsi que des inscriptions gravées et rétroéclairées en blanc complètent votre système de communication de porte.

La finition thermolaquée dans le coloris RAL de votre choix associe des boîtiers et des façades en acier inoxydable à un habillage ajusté en aluminium et à un toit de protection plat contre la pluie. La colonne se fixe au sol par vissage de sa platine de base.

Caractéristiques de cet ensemble de boîtes aux lettres

- Dimensions extérieures totales (l × H × P) : 206 × 1610 × 125 mm.
- 2 boîtiers fonctionnels verticaux de 200 × 600 × 100 mm chacun, avec 2 façades correspondantes ; sans boîte aux lettres ni boîte à colis.
- Installation sur pied par vissage du poteau avec platine de base sur un support adapté et suffisamment porteur.
- Corps en acier inoxydable 1.4016, façades en acier inoxydable V2A 1.4301 et habillage en aluminium AlMg3 W19.
- Surface thermolaquée dans le coloris RAL de votre choix.
- Habillage ajusté avec 2 panneaux latéraux en aluminium de 3 mm d’épaisseur et toit de protection plat contre la pluie.
- Caisson de socle de 200 × 400 × 100 mm et paroi arrière avec platine de base en aluminium de 6 mm d’épaisseur.
- Kit vidéo GIRA System 106 IP monté en usine pour 1 logement, avec 3 modules superposés, boîtier en saillie et 1 bouton de sonnette.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

GIRA System 106 IP avec caméra et module de boutons d’appel

Le kit vidéo inclus se compose de trois modules système GIRA : une façade de bouton d’appel avec module de boutons d’appel Gira System 106 – 5539 000, un module de station de porte Gira System 106 IP – 5592 920 et un module caméra Gira System 106 IP – 5562 000. Le boîtier en saillie 5503 910 est également fourni.

Les modules sont superposés. Leur système de fixation simple permet de les remplacer et de les câbler ultérieurement.

Ajouter séparément un poste intérieur

Ce système GIRA System 106 IP est livré sans poste intérieur. Le poste intérieur GIRA compatible est disponible séparément comme accessoire et doit être ajouté pour une utilisation avec un poste intérieur.

Confiez la vérification de la composition du système ainsi que le raccordement et la mise en service à un professionnel qualifié, conformément à la documentation du fabricant.

Gravures laser et inscriptions rétroéclairées en blanc

L’équipement sélectionné comprend des inscriptions gravées au laser ainsi que des inscriptions découpées au laser et rétroéclairées en blanc. La colonne associe ainsi des éléments de marquage gravés et éclairés.

Configuration personnalisable

Créez un ensemble de boîtes aux lettres adapté à votre habitation : cliquez sur « Configurer maintenant » pour personnaliser cette composition selon vos souhaits.

- Supports de longueur adaptée : choisissez parmi les longueurs de poteaux proposées pour votre situation de montage. Vous pouvez ainsi modifier la longueur représentée.
- Finition des boîtiers : personnalisez le coloris dans le configurateur 3D parmi les couleurs proposées pour cette version.
- Inscriptions personnalisées : personnalisez les surfaces prévues à cet effet avec vos noms, numéros de maison ou textes de votre choix. Les inscriptions représentées sont des exemples et peuvent être remplacées.
- Typographie : choisissez parmi les polices proposées pour les inscriptions et ajustez le rendu dans le configurateur.
- Les inscriptions rétroéclairées sont configurables sur les surfaces de cette installation prévues à cet effet.
- Équipement : ajoutez ou modifiez les composants compatibles avec l’installation parmi les options disponibles.

En cas de modifications personnalisées, les dimensions et le prix sont recalculés dans le configurateur 3D en fonction de votre sélection.

Informations importantes

Montage : l’installation sélectionnée nécessite un support adapté et suffisamment porteur. Tenez compte de la notice de montage et du type de fixation configuré.

Équipement électrique : confiez le raccordement et la mise en service à un professionnel qualifié, conformément à la documentation du fabricant.

Product properties

Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Caméra
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Surface/couleur	RAL au choix (selon le tableau des couleurs)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur de construction en mm	1610
Largeur totale en mm	206
Profondeur en mm	125

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618