Groupe de boîtes aux lettres 17 places en acier inoxydable, montage en applique — Design BASIC Plus 385XA AP - couleur RAL au choix | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | ? Couleur au choix | avec 17 boîtes aux lettres



Product number 385XA-17W

Product description

Large ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC Plus 385XA pour 17 logements – couleur RAL au choix

L'ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC Plus 385XA pour 17 logements est une solution murale robuste pour des immeubles plus importants, des résidences et des locaux commerciaux. La version élargie en W répartit les compartiments sur une façade multi-colonnes et maintient l'ensemble plus bas et plus lisible.

L'ensemble de boîtes BASIC Plus est entièrement en acier inoxydable V2A et est thermolaqué dans la couleur RAL choisie. La construction modulaire est conçue pour la longévité, une installation facile et une bonne disponibilité des pièces de rechange.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés portant un numéro et une plaque nominative interchangeable située sous la trappe d'insertion.

Les avantages de l'ensemble en applique BASIC Plus 385XA en un coup d'œil

Disposition large et claire

La configuration en W répartit 17 compartiments sur une façade plus large. Le résultat est un système multi-usagers clair avec des compartiments facilement accessibles.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Les compartiments de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accueille également les envois DIN C4 de grand format en position verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dépôt silencieux et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc atténue le bruit de la trappe d'insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques nominatives protégées garantissent une utilisation clairement attribuée des compartiments.

Rail de montage pour fixation murale

L'ensemble en applique est conçu pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite l'installation ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

BASIC Plus en couleur RAL au choix

L'acier inoxydable V2A constitue la base robuste ; le thermolaquage peut être réalisé dans la couleur RAL souhaitée pour s'accorder à la façade, à la porte d'entrée et aux profilés de fenêtre. BASIC Plus signifie en outre utilisation systématique du V2A, construction modulaire et pièces de rechange directement disponibles.

Équipement de l'ensemble de boîtes BASIC Plus 385XA

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 17 compartiments verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Environ 12 litres par boîte
Matériau Acier inoxydable V2A, thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix
Finition Thermolaquage dans la couleur RAL de votre choix
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté aux envois DIN C4 en format portrait
Trappes d'insertion Avec lèvre en caoutchouc insonorisante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro par boîte
Plaque nominative Plaque nominative échangeable sous la trappe d'insertion

Habillage et fixation murale

Habillage latéral Exécution affleurante
Casquette anti-pluie Exécution massive assortie à l'ensemble
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
BASIC Plus Construction modulaire avec pièces de rechange directement disponibles
Matériel de fixation Vis et chevilles inclus ; vérifier l'adéquation pour la fixation murale sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant la fixation murale

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le mur doit être plan et présenter une capacité portante suffisante. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure du mur existant ; pour d'autres supports ou des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation adaptées devront être prévues sur site.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé contre l'humidité et la saleté que si les envois sont complètement insérés et la trappe d'insertion fermée. Les lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Construction BASIC Plus

La série BASIC Plus mise résolument sur l'acier inoxydable V2A et une construction modulaire, facile à monter. Des pièces de rechange sont directement disponibles pour les ensembles BASIC Plus.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 17 boîtes aux lettres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Largeur totale en mm	908,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	85
État de livraison	La livraison s'effectue partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618