
Système de boîtes aux lettres en applique 18 unités (6x3) Design BASIC 385A- VA AP - inox V2A, brossé | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 18 boîtes aux lettres | Acier inoxydable, brossé

Product number 385A-VA-18W



Product description

Large installation de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 18 logements – Acier inoxydable V2A brossé

L’installation de boîtes aux lettres BASIC 385A en applique pour 18 logements est une solution murale robuste pour de plus grands immeubles résidentiels, ensembles résidentiels et bâtiments commerciaux. La version large en W répartit les compartiments postaux sur une façade à plusieurs colonnes et maintient l’ensemble plus bas et plus lisible.

L’ensemble de boîtes aux lettres est réalisé en acier inoxydable V2A de haute qualité, finition brossée. Les boîtes aux lettres, le revêtement et l’auvent pare-pluie forment une unité intemporelle, facile d’entretien et robuste en acier inoxydable.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est conçue pour des envois DIN C4 en format portrait. Les portes s’ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte sont prévus deux clés avec numéro de clé et une plaque nominative interchangeable sous le volet d’insertion.

Les avantages de l’installation en applique BASIC 385A en un coup d’œil

Disposition large et lisible

La configuration en W répartit 18 compartiments postaux sur une façade plus large. Cela crée une installation collective lisible avec des compartiments facilement accessibles.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Les compartiments de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 12 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm accepte également des envois DIN C4 en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introduction silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc atténue le battant d’insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques nominatives interchangeables protégées assurent une utilisation clairement attribuée de chaque compartiment postal.

Rail de montage pour la fixation murale

L’installation en applique est conçue pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la configuration décrite.

Entièrement en acier inoxydable brossé

La version V2A associe une surface métallique de haute qualité à une construction robuste pour des installations de boîtes aux lettres en applique durables. L’ensemble est fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.

Équipement de l’installation de boîtes aux lettres BASIC 385A

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 18 compartiments postaux verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte
Matériau Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Surface Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 en format portrait
Volets d'insertion Avec lèvre en caoutchouc anti-bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous le volet d'insertion

Revêtement et montage mural

Revêtement latéral Exécution affleurante
Auvent pare-pluie Exécution massive assortie à l'installation
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l'adéquation au montage mural sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant le montage mural

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure du mur existant ; pour d'autres supports ou pour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être déterminées sur site.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque concernant la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté que si les envois sont entièrement insérés et que le volet d'insertion est fermé. Des lettres ou des magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète du volet.

Product properties

Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 18 boîtes aux lettres
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Largeur totale en mm	908,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	85
État de livraison	La livraison s'effectue partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618