# Système de 3 boîtes aux lettres en applique Design BASIC 385 A 220 - acier inoxydable V2A brossé | 300x220x385 mm (LxHxP) - ???? Grand 25 litres | Acier inoxydable, brossé | avec 3 boîtes aux lettres (1x3)



**Product number** 385A220-3

## Product description

## Ensemble de boîtes aux lettres en saillie BASIC 385A 220 pour 3 logements – 25 litres par compartiment – Acier inoxydable V2A brossé

L'ensemble de boîtes aux lettres en saillie BASIC 385A pour 3 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, petites résidences ainsi que pour bureaux et cabinets. La disposition équilibrée regroupe tous les compartiments en une installation murale clairement structurée et visuellement homogène.

L'installation est réalisée en acier inoxydable V2A de haute qualité, finition brossée. Les boîtes aux lettres, le coffret et le toit pare-pluie forment une unité en acier inoxydable intemporelle, facile d'entretien et robuste.

Chaque compartiment mesure 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 25 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 au format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaquette nominative interchangeable sous la trappe d'insertion.

## Les avantages de l'ensemble en saillie BASIC 385A 220 en un coup d'œil

### Structure claire pour 3 logements

3 boîtes aux lettres verrouillables séparément sont regroupées en une installation en saillie ordonnée. Chaque logement dispose d'un compartiment individuel avec jeu de clés et plaquette nominative.

### 25 litres de volume postal par compartiment

Les compartiments de 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 25 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Insertion discrète et attribution sécurisée

La bavette en caoutchouc atténue la trappe d'insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaquettes nominatives interchangeables protègent et garantissent l'utilisation individuelle des compartiments.

### Rail de montage pour fixation murale

L'ensemble en saillie est conçu pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles est inclus dans la configuration décrite.

### Intégralement en acier inoxydable brossé

La version V2A associe une surface métallique de haute qualité à une construction robuste pour des ensembles de boîtes aux lettres en saillie durables. L'ensemble est fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.

## Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A 220

### Ensemble de boîtes aux lettres

**Nombre de boîtes** 3 compartiments verrouillables séparément
**Boîte individuelle** 300 × 220 × 385 mm (L × H × P)
**Volume** Env. 25 litres par boîte
**Matériau** Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
**Finition** Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
**Norme** DIN EN 13724

### Courrier et utilisation

**Ouverture d'insertion** 35 × 265 mm, adapté aux envois DIN C4 portrait
**Trappes d'insertion** Avec bavette en caoutchouc atténuatrice de bruit
**Retrait du courrier** Par l'avant
**Ouverture de la porte** De gauche à droite
**Clés** 2 clés numérotées par boîte
**Plaquette nominative** Plaquette nominative interchangeable sous la trappe d'insertion

### Habillage et fixation murale

**Habillage latéral** Exécution ajustée
**Toit pare-pluie** Auvent massif assorti à l'ensemble
**Type de montage** Pose en saillie sur mur
**Aide au montage** Rail de montage
**Matériel de fixation** Vis et chevilles inclus ; vérifier l'adéquation au support mural sur place
**Fabrication** Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

#### Remarque sur la fixation murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la composition du mur existant ; pour d'autres supports ou pour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être prévues sur site.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Remarque sur la protection contre les intempéries**

Le courrier est au mieux protégé contre l'humidité et la saleté uniquement si les envois sont complètement insérés et la trappe d'insertion fermée. Les lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Série** | BASIC |
| **Inscription du nom** | Badge d'identification |
| **Matériau de base** | Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| **Prélèvement de poste** | Face avant |
| **Surface/couleur** | Meulé |
| **Caisses individuelles par volume** | Grand > 16 litres |
| **Type de montage** | En saillie |
| **Nombre de boîtes** | avec 3 boîtes aux lettres |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Hauteur du caisson individuel en mm** | 220,0 |
| **Largeur du caisson individuel en mm** | 300,0 |
| **Volume en litres** | 25 |
| **Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 35,0 |
| **Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 265,0 |
| **Hauteur de la boîte aux lettres en mm** | 660,0 |
| **Largeur de la boîte aux lettres en mm** | 300,0 |
| **Largeur totale en mm** | 308,0 |
| **Profondeur en mm** | 435,0 |
| **Poids en kg** | 28 |
| **État de livraison** | Livraison : produit livré entièrement monté. |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618