# Boîte aux lettres double en acier inoxydable à montage apparent BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral | Liens | 150mm de profondeur | avec 2 boîtes aux lettres (2x1) | Acier inoxydable, brossé



**Product number** 382XA-2W-SP-150-L

## Product description

## Boîte aux lettres en applique 2 places en acier inoxydable BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral

Fabrication de qualité allemande « Made in Germany » par Briefkasten Manufaktur. La boîte aux lettres complète en applique 2 places est réalisée en acier inoxydable résistant aux intempéries V2A, brossé. Une bordure d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, une trappe d'insertion doublement pliée avec tampon en caoutchouc, le porte-nom interchangeable solide, une barrette de maintien du courrier pratique et la serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en acier inoxydable.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande durabilité et une longévité accrue. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simple des pièces de rechange et d'une installation par vos soins sans complication. Pour tous les ensembles BASIC Plus, des pièces détachées sont disponibles directement.

Grâce à la conception, l'installation par vos soins est simple. L'ensemble est préparé pour un montage complet facile, il n'est pas nécessaire d'effectuer un montage mural fastidieux des boîtes individuelles. Boîte aux lettres en applique 2 places en acier inoxydable V2A 1.4301, résistant aux intempéries, brossé.

## Les avantages en un coup d'œil

### Habillage en acier inoxydable ajusté avec auvent

L'habillage latéral et l'auvent font partie de cette version et sont en acier inoxydable V2A, brossé. La conception ajustée forme, avec l'ensemble de boîtes aux lettres, une unité fermée et structurellement coordonnée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Fente d'insertion généreuse

L'ouverture de la fente mesure 35 × 325 mm et est conçue pour DIN C4 à l'horizontale. La version de la boîte aux lettres correspond à la norme DIN EN 13724.

### Insertion silencieuse et retrait confortable

L'amortissement intégré de la trappe avec tampon en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors de l'insertion. La barrette de maintien retient les envois lors du retrait.

### Zone intégrée pour sonnette et interphone

Boîtier de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé. En tant que bouton de sonnette, le bouton de sonnette en acier inoxydable type 4 est utilisé. Préparé au choix avec grille pour haut-parleur pour l'installation d'interphones standards ou d'enceintes encastrables. (Interphone / enceinte encastrable non inclus). Une version avec kit vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

### Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'ensemble est fabriqué par Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La construction est conçue pour une installation par vos soins sans complication.

## Équipement et détails produit

### Ensemble de boîtes aux lettres

**Nombre de boîtes** 2 compartiments postaux utilisables séparément
**Disposition** 2 × 1
**Profondeur** 150 mm
**Matériau de la boîte** Acier inoxydable V2A 1.4301
**Finition de la boîte** Brossé
**Module sonnette/interphone**Boîtier de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé

### Courrier et utilisation

**Ouverture d'insertion** 35 × 325 mm, adapté pour DIN C4 à l'horizontale
**Norme** DIN EN 13724
**Trappe d'insertion** À fermeture amortie par tampon en caoutchouc
**Clés** 2 clés avec numéro par boîte aux lettres
**Porte-nom** Porte-nom interchangeable sous la trappe d'insertion
**Barrette de maintien du courrier** Intégrée pour chaque boîte aux lettres

### Installation et équipement

**Type d'installation** En applique
**Bord d'écoulement** Intégré à la construction
**Auvent** En acier inoxydable V2A, brossé
**Habillage latéral** En acier inoxydable V2A, brossé
**Matériel de montage** Pour fixation murale, incl. rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
**Fabrication** Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Remarque sur la protection contre les intempéries**

Le courrier est protégé autant que possible contre l'humidité et les salissures lorsque l'insertion est complète et que la trappe est fermée. Les envois volumineux peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

**Remarque sur la pose murale**

Avant l'installation, vérifiez la capacité de charge et la nature du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'ensemble et à la structure murale existante.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Série** | BASIC |
| **Nombre de boutons de sonnette** | 1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs |
| **Fonctions** | Détecteur lumineux, Poste d'interphonie |
| **Boîte de fonctions préparée pour le fabricant** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit |
| **Inscription du nom** | Badge d'identification |
| **Matériau de base** | Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| **Nombre de boîtes** | avec 2 boîtes aux lettres |
| **Prélèvement de poste** | Face avant |
| **Surface/couleur** | Meulé |
| **Caisses individuelles par volume** | Grand > 16 litres |
| **Type de montage** | En saillie |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Hauteur du caisson individuel en mm** | 330,0 |
| **Largeur du caisson individuel en mm** | 355,0 |
| **Volume en litres** | 12,0 \| 17,0 |
| **Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 35,0 |
| **Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 325,0 |
| **Hauteur de la boîte aux lettres en mm** | 330,0 |
| **Largeur de la boîte aux lettres en mm** | 880,0 |
| **Largeur totale en mm** | 880,0 |
| **Profondeur en mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Poids en kg** | 12 |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618