Bloc 9 boîtes aux lettres sur pied en acier inoxydable Design BASIC Plus 385XP ST-T avec tableau de sonnettes - RAL au choix | Droite | ? Couleur au choix | avec 9 boîtes aux lettres



Product number 385XP-9S-SP-R

Product description

Système de boîtes aux lettres autoportant BASIC Plus 385XP ST-T avec module sonnette/interphone pour 9 logements – module de sonnette à droite / disposition en S

Le système de boîtes aux lettres autoportant BASIC Plus 385XP ST-T pour 9 logements associe des boîtes aux lettres robustes en inox V2A à un module sonnette/interphone intégré. Les boîtes aux lettres et la communication visiteurs sont ainsi réunies dans une solution d’entrée stable et esthétiquement homogène, adaptée aux grands immeubles résidentiels, ensembles d’habitations et immeubles commerciaux. Dans cette configuration, le module sonnette/interphone est positionné à droite.

Les boîtes aux lettres sont en inox V2A et sont thermolaquées dans une couleur RAL au choix. À noter tout particulièrement les éléments porteurs massifs en profilé aluminium anodisé : eux aussi sont thermolaqués, conçus pour une grande stabilité et constituent une base exceptionnellement robuste pour l’ensemble du système. L’inox et l’aluminium massif associent longévité et architecture claire et haut de gamme.

Chaque compartiment courrier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. La fente d’insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en position verticale. Une lèvre en caoutchouc anti-bruit sur la trappe d’insertion, le retrait du courrier par l’avant, une serrure robuste et une plaque de nom interchangeable assurent un confort d’utilisation au quotidien.

Les avantages de l’installation BASIC Plus 385XP ST-T en un coup d’œil

Boîte aux lettres et sonnette réunies en un seul ensemble

9 compartiments courrier sont combinés avec un module sonnette/interphone. Cela réduit les composants individuels supplémentaires à l’entrée du terrain et garantit une apparence générale ordonnée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fente DIN C4 avec 12 litres de volume

Les boîtes aux lettres de 300 × 110 × 385 mm offrent chacune env. 12 litres de volume postal. La fente d'insertion de 35 × 265 mm accepte les envois DIN C4 en position verticale.

Module sonnette/interphone prêt à l'emploi

Le module sonnette/interphone intégré crée un emplacement central pour les boutons de sonnette et l'intégration d'une interphonie compatible. Les composants électrotechniques sont réalisés en fonction du système prévu.

Éléments porteurs massifs en aluminium

Les éléments porteurs massifs en profilé aluminium anodisé constituent la base particulièrement stable de la série 385XP. La construction en profilé thermolaqué est conçue pour une grande capacité de charge et assure une assise solide même pour de grands ensembles multi-logements.

BASIC Plus – conçu pour une grande résistance

La combinaison cohérente d'inox V2A et de profilés en aluminium massif fait de la 385XP un système de boîtes aux lettres particulièrement robuste. La construction modulaire facilite le montage, l'entretien et le remplacement ultérieur de composants individuels.

Équipement du système de boîtes aux lettres BASIC Plus 385XP ST-T

Système de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 9 compartiments courrier fermables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume postal Env. 12 litres par boîte
Matériau des boîtes Inox V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix
Fente d'insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et fonctions supplémentaires

Module sonnette/interphone Exécution intégrée dans le système de boîtes aux lettres
Position Droite
Boutons de sonnette Adaptés au nombre de logements
Interphonie Préparation pour une solution de communication de porte compatible
Raccordement électrique À prévoir sur site selon l'interphonie choisie
Remarque Système d'interphone et composants de raccordement selon la configuration choisie

Éléments porteurs massifs en aluminium

Éléments porteurs Profilé aluminium massif anodisé, thermolaqué
Construction Conçue pour être particulièrement robuste et résistante
Finition Couleur RAL assortie au système de boîtes aux lettres
Montage Installation autoportante sur un fond adapté
Habillage latéral Exécution ajustée
BASIC Plus Conception modulaire, facile d'entretien et adaptée au montage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque concernant le module sonnette/interphone

La technique d'interphone concrète, l'alimentation et le câblage dépendent de la solution de communication de porte choisie. L'installation et le raccordement doivent être réalisés par du personnel qualifié.

Fondation et mise en place sécurisée

Les éléments porteurs massifs en aluminium nécessitent un support plan et suffisamment porteur ou une fondation en béton dimensionnée de manière appropriée. La taille de la fondation, les fixations et l'alignement doivent être adaptés au poids de l'installation, à ses dimensions, à la nature du sol et aux charges locales.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Un auvent, un habillage latéral ajusté et des goulottes d'évacuation contribuent à la protection contre les intempéries. Les envois doivent être insérés complètement afin que les trappes d'insertion puissent se refermer entièrement.

BASIC Plus – robuste et modulaire

La construction BASIC Plus mise sur l'inox V2A et des profilés en aluminium massif. La structure modulaire facilite le montage ainsi que le remplacement ultérieur de composants individuels et est conçue pour une longue durée d'utilisation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	9 Bouton-poussoir
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Nombre de boîtes	avec 9 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Type de montage	Autonome
Prélèvement de poste	Face avant

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1600,0
Largeur totale en mm	680,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	69
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres séparés


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618