Boîte aux lettres pour colis en acier inoxydable Design BASIC Plus 385XW avec compartiment pour colis 550x300 pour montage mural latéral - RAL au choix



Product number 385XW-PK550-1S

Product description

Boîte aux lettres-colis en acier inoxydable BASIC Plus 385XW avec compartiment colis 550 × 300 mm pour montage mural latéral

Le BASIC Plus 385XW combine une boîte aux lettres en acier inoxydable à part entière avec un grand compartiment colis et un montage mural latéral particulièrement peu encombrant. La solution convient aux maisons individuelles, aux bureaux et aux entrées où la réception du courrier et des colis doit être centralisée directement sur une surface murale latérale.

La boîte aux lettres, le compartiment colis, l’auvent pare-pluie et le habillage latéral sont en acier inoxydable V2A 1.4301 et sont thermolaqués dans une couleur RAL ou DB au choix. La fixation murale latérale se fait au moyen de piliers en acier inoxydable ø 60,3 mm avec finition poncée grain 240.

Le compartiment colis permet une réception des colis indépendante du livreur et est spécialement conçu pour des envois individuels volumineux. Une serrure pour colis avec fermeture à cran sécurise l’envoi déposé ; la gravure laser en acier inoxydable «PAKET» identifie clairement le compartiment.

Les avantages de la boîte aux lettres-colis BASIC Plus 385XW

Réception courrier et colis combinée

Une boîte aux lettres conforme à la norme DIN EN 13724 et un compartiment colis séparé forment une solution compacte pour le courrier et les colis.

Grand compartiment colis 300 × 550 × 385 mm

Le compartiment colis est conçu pour des envois individuels volumineux et dispose d’un verrou à enclenchement avec serrure pour colis.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Boîte aux lettres DIN C4

L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm accepte les envois DIN C4 au format portrait. Une bavette en caoutchouc assure une insertion agréablement silencieuse.

Fixation murale massive en acier inoxydable

Des piliers de fixation ø 60,3 mm en acier inoxydable V2A poncé relient de manière robuste l’ensemble de la boîte aux lettres-colis à un mur adapté.

Solution complète BASIC Plus robuste

Utilisation cohérente de l’acier inoxydable, construction modulaire et combinaison boîte aux lettres/compartiment colis offrent une solution d’entrée durable pour la réception quotidienne du courrier et des colis.

Équipement de la boîte aux lettres-colis BASIC Plus 385XW

Boîte aux lettres

MatériauAcier inoxydable V2A 1.4301
SurfaceThermolaqué dans une couleur RAL/DB au choix
Ouverture d'insertion35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 portrait
Trappe d'insertion Avec bavette d'amortissement en caoutchouc
Clés2 clés numérotées
NormeBoîte aux lettres conforme à la DIN EN 13724

Compartiment colis

Compartiment colis300 × 550 × 385 mm (L × H × P)
FermetureSerrure pour colis avec fermeture à cran
IdentificationGravure laser en acier inoxydable «PAKET»
UtilisationRéception des colis indépendante du livreur
HabillageHabillage latéral ajusté et auvent pare-pluie en acier inoxydable V2A

Fixation latérale

Piliers de fixationØ 60,3 mm acier inoxydable V2A 1.4301
Surface des piliers Poncé grain 240
Type de montage Montage vissé sur une paroi murale appropriée
Moyens de fixation Choisir des chevilles à expansion ou des tiges filetées adaptées au mur sur site
FabricationFabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant la réception des colis

Le compartiment colis est prévu pour la réception, indépendante du livreur, d’envois individuels. La taille maximale utilisable du colis dépend des dimensions intérieures réelles et de la forme de l’envoi.

Remarque concernant le montage mural latéral

Le mur doit être propre, plan et suffisamment porteur. Les chevilles à expansion ou tiges filetées ne font pas partie de la livraison et doivent être choisies en fonction de la construction du mur et du poids de l’appareil.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque concernant la protection contre les intempéries

Les envois postaux doivent être insérés complètement afin que la trappe d'insertion puisse se refermer. En cas d’exposition directe et extrême aux intempéries, de l’humidité peut pénétrer malgré une exécution conforme à la norme.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Fonctions	Casier à paquets
Nombre de boîtes	avec 1 boîte à paquets, avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur en mm	820
Hauteur du caisson individuel en mm	BK 110,0 | PK 550,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	BK 12,0 | PK 62,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	400,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	21
État de livraison	La livraison est effectuée en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres séparés

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618