Ensemble de 15 boîtes aux lettres en applique 8x2 Design BASIC 385A- VA AP - acier inoxydable V2A, brossé | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 15 boîtes aux lettres | Acier inoxydable, brossé



Product number 385A-VA-15W

Product description

Large ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 15 logements – Acier inoxydable V2A brossé

L'ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A en applique pour 15 logements est une solution murale robuste pour des immeubles résidentiels plus importants, des résidences collectives et des locaux commerciaux. La version plus large en W répartit les casiers sur une façade multi-colonnes et maintient l'ensemble à une hauteur globale plus basse et lisible.

L'ensemble de boîtes aux lettres est réalisé en acier inoxydable V2A de haute qualité, finition brossée. Les boîtes, le revêtement et l'auvent forment une unité en acier inoxydable intemporelle, facile d'entretien et robuste.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour des envois DIN C4 en format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte, deux clés portant un numéro et une plaque nominative interchangeable sont prévues sous le volet d'introduction.

Les avantages de l'installation en applique BASIC 385A en un coup d'œil

Disposition large et claire

La configuration en W répartit 15 casiers sur une façade plus large. Cela crée un ensemble multi-logements lisible avec des compartiments facilement accessibles.

Ouverture DIN C4 et volume de 12 litres

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent env. 12 litres chacun. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introduction silencieuse et identification sûre

La lèvre en caoutchouc amortit le volet d'introduction. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques nominatives interchangeables protégées assurent une utilisation univoque de chaque casier.

Rail de montage pour pose murale

L'ensemble en applique est conçu pour la fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite l'installation ; la visserie et les chevilles sont incluses dans la version décrite.

Entièrement en acier inoxydable brossé

La version V2A associe une surface métallique haut de gamme à une construction robuste pour des ensembles de boîtes aux lettres en applique durables. L'installation est fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 15 casiers fermables séparément
Casier individuel 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par casier
Matériau Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Finition Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'introduction 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Volets d'introduction Avec lèvre en caoutchouc réduisant le bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par casier
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous le volet d'introduction

Revêtement et montage mural

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent Auvent massif, assorti à l'ensemble
Type de montage Montage en applique sur façade
Aide au montage Rail de montage
Quincaillerie de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l'adéquation au support mural sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur le montage mural

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la nature du mur ; pour d'autres supports ou des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation adaptées doivent être prévues sur chantier.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé au mieux contre l'humidité et les salissures que si les envois sont entièrement insérés et le volet d'introduction fermé. Des lettres ou magazines saillants peuvent empêcher la fermeture complète du volet.

Product properties

Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Nombre de boîtes	avec 15 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	880,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	75
État de livraison	Livraison partiellement démontée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618