Colonne pour paquets de boîtes aux lettres design GRIMM - couleur au choix avec interphone vidéo DoorBird gauche | Liens | DoorBird | ? Couleur au choix



Product number 562-STLPK-SPL-SF-DB

Product description

Colonne de boîte aux lettres Design GRIMM avec interphone vidéo DoorBird – La solution premium pour le courrier et les colis

La colonne de boîte aux lettres Design GRIMM allie design moderne, finition de haute qualité et flexibilité maximale. Fabriquée en **acier inoxydable 2 mm V2A 1.4301** et revêtue d'une **couleur au choix**, la stèle impressionne par son élégance intemporelle et sa robustesse extrême. Grâce à la **construction entièrement soudée**, il n'y a pas de vis ou de rivets visibles, ce qui crée une apparence particulièrement raffinée. Le **module de boîte aux lettres et de colis** est également monté avec un système de fixation invisible – pour un aspect élégant de haut niveau.

Particulièrement pratique : les modules peuvent être échangés même après de nombreuses années. Ainsi, votre colonne de boîte aux lettres reste toujours flexible et pérenne. Ce modèle est fabriqué par la **manufacture de boîtes aux lettres à Bad Salzuflen** – un travail de qualité « Made in Germany ».

Une caractéristique particulière de l'installation est la serrure à colis mécanique éprouvée avec poignée en T, qui permet une livraison indépendante du livreur : le livreur dépose le colis dans le compartiment facilement accessible et le verrouille d'un simple clic. Le compartiment reste fermé jusqu'à ce que l'utilisateur autorisé l'ouvre avec sa clé. Une solution astucieuse – sans électronique, sans application, mais avec une sécurité maximale. Que ce soit DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes ou TNT – tous les services de messagerie peuvent utiliser la boîte à colis. Vous recevez ainsi vos envois en toute sécurité et commodité, même lorsque vous n'êtes pas chez vous.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Au cœur de ce système se trouve la station vidéo IP DoorBird D2100E ou D1100E, qui s'intègre parfaitement dans des solutions de maison intelligente modernes. Elle propose une transmission vidéo en direct, une fonction de communication bidirectionnelle et un contrôle mobile via l'application DoorBird. Que ce soit à la maison ou en déplacement, avec votre smartphone, vous pouvez voir et parler à tout moment aux visiteurs devant votre porte. Des composants classiques comme la sonnette, le mécanisme d'ouverture électrique ou le moteur de portail peuvent être facilement intégrés et contrôlés via le système.

La boîte aux lettres GRIMM n'est pas seulement un point de vue esthétique, mais se distingue également par sa fonctionnalité et sa qualité. Grâce à la serrure innovante à clé poussoir, il est possible d'ouvrir la boîte aux lettres facilement et confortablement d'une seule main. Ouvrez la porte d'une pression et fermez-la sans utiliser de clé. De plus, la serrure est optimisée pour être protégée des intempéries. La boîte aux lettres propose également un système intelligent de retrait : la porte s'ouvre de haut en bas, maintenant ainsi le courrier en sécurité à l'intérieur et empêchant qu'il ne tombe. Le dépôt du courrier se fait également de manière confortable par l'avant, tandis que de silencieux amortisseurs de pivot assurent une fermeture en douceur du clapet de dépôt.

Conforme à la norme DIN/EN 13724, la GRIMM est idéale pour les grandes lettres au format C4, qui peuvent être insérées sans plis. La boîte aux lettres GRIMM séduit par sa qualité durable, son design intemporel et sa fonctionnalité réfléchie.

Module de boîte aux lettres avec boîte fonctionnelle – Confort et fonctionnalité

- Fabriqué en acier inoxydable 2 mm V2A 1.4301, revêtu de la couleur de votre choix.
- Station vidéo IP DoorBird intégrée – communication moderne de porte via smartphone. Compatible avec de nombreux systèmes de maison intelligente et techniques de bâtiment existantes.
- Serrure à clé poussoir innovante, comprenant 2 clés avec numéro de clé, fermeture agréable sans clé, optimale contre les intempéries.
- La porte de retrait avec limiteur d'ouverture s'ouvre de haut en bas pour éviter que le courrier ne tombe.
- Dépôt frontal avec amortisseurs de pivot de haute qualité pour un dépôt silencieux du courrier.
- Boîte aux lettres conforme à la norme DIN/EN 13724, taille d'insertion (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal – même les grandes lettres restent intactes. Protection supplémentaire du retrait en acier inoxydable intégrée.
- Protection optimale contre les intempéries grâce à l'écran séparé.
- Système à double boîte : l'écran peut être installé confortablement après la fin des travaux de construction et peut être échangé à tout moment.

Module de boîte à colis – sécurisé et spacieux

- Fabriqué en acier inoxydable 2 mm V2A 1.4301, revêtu de la couleur de votre choix.
- Volume des colis : 130 litres – idéal pour les grandes expéditions.
- Dimensions maximales des colis : 505 × 655 × 340 mm (l × h × p).
- Porte d'accès aux colis de face 510 × 660 mm, s'ouvre de gauche à droite.
- Porte équipée de charnières en acier inoxydable durables.
- Serrure à colis innovante avec verrouillage à enclenchement.
- Comprend 2 clés avec numéro de clé.
- Pictogramme "COLIS" en inscription laser sur acier inoxydable.

Construction & Détails

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Colonne de support entièrement soudée en acier inoxydable 2 mm V2A 1.4301, revêtue de la couleur de votre choix.
- Hauteur de construction : 1,70 m.
- Alimentation des câbles invisible à travers le corps possible.
- Base en acier inoxydable (10 mm d'épaisseur), cachée par un élégant couvercle.
- Pas de vis ni de rivets visibles – design sans couture.
- Les modules peuvent également être échangés après des années – sécurité maximale pour l'avenir.

Informations importantes :

Pour atteindre une protection optimale contre l'eau pour votre courrier, la boîte aux lettres ou le système de boîte aux lettres doit idéalement se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est complètement déposé dans la boîte et que le clapet de dépôt est fermé. Un courrier non complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Ce système est protégé contre l'intrusion d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GRIMM
Technique de raccordement	2 fils, LAN
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code, Détecteur de mouvement, Casier à paquets
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	DoorBird
Nombre de boîtes	avec 1 boîte à paquets, avec 1 boîte aux lettres
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	Boîte aux lettres 460,0 | 500,0 - Boîte à colis 710,0 | 750,0
Largeur du caisson individuel en mm	Boîte aux lettres 560,0 | 600,0 - Boîte à colis 560,0 | 600,0
Volume en litres	Boîte aux lettres 26,0 | Boîte à colis 130,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de construction en mm	1700,0
Largeur totale en mm	Korpuss 640,0 | Base 730,0
Profondeur en mm	Korpuss 352,0 | Base de support 442,0
Poids en kg	95
État de livraison	La livraison s'effectue montée.

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618