10 boîtes aux lettres encastrées en acier inoxydable BASIC Plus 382XU UP avec boîte de sonnette latérale | Liens | 100mm de profondeur | Acier inoxydable, brossé | avec 10 boîtes aux lettres



Product number 382XU-VA-10-SPS-100-L

Product description

Installation de boîte aux lettres encastrée BASIC Plus 382XU UP pour 10 logements avec boîtier de sonnette latéral - acier inoxydable brossé

Boîte aux lettres encastrée moderne pour 10 utilisateurs - fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres est entièrement en acier inoxydable V2A, brossé. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres encastrée notre best-seller. Un rebord d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour un dépôt silencieux, la plaque nominative interchangeable solide, un crochet de maintien du courrier pratique et la serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres encastrée. Le cadre encastré en acier inoxydable V2A est équipé d'un joint en mousse de caoutchouc et garantit une très grande longévité.

Les installations de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande durabilité et durabilité écologique. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en mettant l'accent sur une grande flexibilité/modularité, un montage simple des pièces de rechange et une installation facile par l'utilisateur. Pour toutes les installations BASIC Plus, les pièces de rechange sont disponibles directement.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Installation de boîtes aux lettres encastrée 10 places entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240**
- L'installation est réalisée par la Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la DIN/EN 13724. Taille d'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 en travers, les grands courriers passent sans être pliés.
- Trappe d'insertion avec joint en caoutchouc anti-bruit pour un dépôt du courrier très silencieux.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, plaque nominative interchangeable (type 2) sous la trappe d'insertion et crochet de maintien du courrier.
- Grande capacité grâce à une profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages avec un très grand volume de courrier.
- **Boîtier de sonnette en acier inoxydable V2A, brossé grain 240**
- Préparation (haut-parleur encastrable non fourni) possible pour un interphone. En option avec adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrables courants.
- L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrables courants (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit, etc.).
- Préparation (caméra non fournie) pour une caméra.
- 10x boutons de sonnette ronds en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force d'appui).
- Plaque nominative interchangeable (Type 2), remplaçable par l'avant.
- Cadre de recouvrement en profilé d'angle en acier inoxydable 25 x 58 mm, brossé grain 240.

Préparation pour caméra ou poste d'interphone

Nous recommandons que l'installation électrique soit toujours effectuée par un électricien.

Nous proposons la préparation pour caméras & postes d'interphone de différents fabricants pour nos boîtes aux lettres. La préparation ne comprend pas d'appareils finaux ; il s'agit de la mise à disposition des supports de fixation, perçages et découpes, afin que vous puissiez monter votre appareil sans problème.

Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé contre l'eau que s'il est entièrement déposé dans la boîte et que la trappe d'insertion est fermée. Du courrier non inséré complètement permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres de dimensions suffisantes pour les besoins prévus. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la DIN EN 13724 jusqu'à 1 cm^3). Ce n'est pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	10 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 10 boîtes aux lettres
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	Encastré

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	710,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1995,0
Largeur totale en mm	1995,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	52
État de livraison	Livraison effectuée entièrement assemblée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618