# Boîte aux lettres en applique 1 poste BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral - RAL au choix | Liens | 100mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 1 boîte aux lettres



**Product number** 382XA-1W-SP-RAL-100-L

## Product description

## Boîte aux lettres en applique 1-poste BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral - RAL au choix

Fabrication de qualité allemande "Made in Germany" par Briefkasten Manufaktur. La boîte aux lettres en applique complète est en acier inoxydable résistant aux intempéries V2A, thermolaquée dans une teinte RAL. Un rebord d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, un battant d'insertion à double pli avec butoir en caoutchouc, la plaquette de nom interchangeable solide, une butée de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en acier inoxydable.

Les ensembles de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation cohérente d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande durabilité et pérennité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simple des pièces détachées et d'une installation par soi-même sans complication.

Pour toutes les installations BASIC Plus, les Pièces détachées sont directement disponibles. Boîte aux lettres en applique 1 poste en acier inoxydable V2A 1.4301 de haute qualité et résistant aux intempéries, thermolaquée dans une teinte RAL.

## Les avantages en un coup d'œil

### Revêtement en acier inoxydable ajusté avec auvent

Le revêtement latéral et l'auvent font partie de cette version et sont en acier inoxydable V2A, thermolaqués dans une teinte RAL. L'exécution ajustée forme avec l'ensemble de boîtes aux lettres une unité fermée et constructivement coordonnée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Large ouverture d'insertion

L'ouverture d'insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour DIN C4 à l'horizontale. La version de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

### Insertion silencieuse et retrait confortable

L'amortissement intégré de la trappe avec butoir en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors de l'insertion. La butée de maintien du courrier retient les envois lors de leur retrait.

### Zone intégrée pour sonnette et communication

Boîtier de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué dans une teinte RAL. Le poussoir de sonnette utilisé est le poussoir en acier inoxydable type 4. Préparé, en option, avec une grille de communication pour l'installation d'interphones modulaires courants ou d'enceintes encastrables. (Interphone/enceintes encastrables non fournis). Une version avec kit vidéo Comelit Ultra est également disponible en option.

### Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'ensemble est fabriqué par Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est pensée pour un montage par soi-même sans complication.

## Équipement et détails du produit

### Ensemble de boîtes aux lettres

**Nombre de boîtes aux lettres** 1 compartiment postal indépendant
**Profondeur** 100 mm
**Matériau de la boîte aux lettres** Acier inoxydable V2A 1.4301
**Finition de la boîte aux lettres** Thermolaquée dans une teinte RAL au choix
**Module sonnette / interphone**Boîtier de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué dans une teinte RAL

### Courrier et utilisation

**Ouverture d'insertion** 35 × 325 mm, adaptée pour DIN C4 à l'horizontale
**Norme** DIN EN 13724
**Trappe d'insertion** Amortie par butoir en caoutchouc
**Clés** 2 clés avec numéro de clé par boîte aux lettres
**Plaque nominative** Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion
**Butée de maintien du courrier** Intégrée pour chaque boîte aux lettres

### Montage et équipement

**Type de montage** En applique
**Rebord d'écoulement** Intégré à la construction
**Auvent** En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une teinte RAL au choix
**Revêtement latéral** En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une teinte RAL au choix
**Matériel de montage** Pour fixation murale, matériel de fixation inclus
**Fabrication** Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Remarque sur la protection contre les intempéries**

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté lorsque le dépôt est complet et que la trappe d'insertion est fermée. Des envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

**Remarque sur la fixation murale**

Avant la pose, la portance et l'état du mur doivent être vérifiés. La fixation doit être adaptée au poids de l'ensemble et à la structure du mur existant.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Surface/couleur** | RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic |
| **Série** | BASIC |
| **Nombre de boutons de sonnette** | 1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs |
| **Fonctions** | Détecteur lumineux, Poste d'interphonie |
| **Boîte de fonctions préparée pour le fabricant** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit |
| **Caisses individuelles par volume** | Normal > 10 litres |
| **Inscription du nom** | Badge d'identification |
| **Matériau de base** | Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| **Numéro de maison** | Numéro de maison en gravure laser |
| **Prélèvement de poste** | Face avant |
| **Nombre de boîtes** | avec 1 boîte aux lettres |
| **Type de montage** | En saillie |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Hauteur du caisson individuel en mm** | 330,0 |
| **Largeur du caisson individuel en mm** | 355,0 |
| **Volume en litres** | 12,0 \| 17,0 |
| **Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 35,0 |
| **Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 325,0 |
| **Hauteur de la boîte aux lettres en mm** | 330,0 |
| **Largeur de la boîte aux lettres en mm** | 525,0 |
| **Largeur totale en mm** | 525,0 |
| **Profondeur en mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Poids en kg** | 12 |


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618