Système de 12 boîtes aux lettres en saillie Design BASIC 385 A 220 - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | avec 12 boîtes aux lettres (3x4) | 300x220x385 mm (LxHxP) - ???? Grand 25 litres



Product number 385A220-7016-12

Product description

Système de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A 220 pour 12 logements – 25 litres par compartiment – RAL 7016 Gris anthracite

Le système de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 12 logements est une solution murale robuste destinée aux immeubles résidentiels, ensembles résidentiels et biens immobiliers à usage commercial. La disposition équilibrée regroupe tous les compartiments de courrier en une installation murale clairement structurée et visuellement fermée.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et revêtues par poudrage en RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate. L'habillage ajusté avec casquette pare-pluie assemble les compartiments individuels en une installation en applique moderne et fermée.

Chaque compartiment mesure 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 25 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaque nominative interchangeable située sous la trappe d'insertion.

Les avantages de l'installation en applique BASIC 385A 220 en un coup d'œil

Structure claire pour 12 logements

12 boîtes aux lettres verrouillables séparément sont regroupées en une installation en applique ordonnée. Chaque logement reçoit un compartiment dédié avec jeu de clés et plaque nominative.

25 litres de volume par compartiment

Les compartiments de 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 25 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et attribution sûre

La bavette en caoutchouc atténue la trappe d'insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques nominatives interchangeables assurent une utilisation claire des compartiments individuels.

Rail de montage pour fixation murale

L'installation en applique est conçue pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles est inclus dans la version décrite.

Surface robuste en RAL 7016

La surface gris anthracite à structure fine confère à l'installation une esthétique moderne et protège l'acier galvanisé contre l'utilisation quotidienne sur bâtiment. L'installation est fabriquée en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement du système de boîtes aux lettres BASIC 385A 220

Système de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 12 compartiments verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 220 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 25 litres par compartiment
Matériau Acier galvanisé, revêtu par poudrage en RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate
Surface RAL 7016 Gris anthracite, structure fine mate
Norme DIN EN 13724

Courrier et manipulation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adaptée pour DIN C4 vertical
Trappes d'insertion Avec bavette en caoutchouc atténuant le bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion

Habillage et montage mural

Habillage latéral Exécution ajustée
Casquette pare-pluie Exécution massive assortie à l'installation
Type de montage Montage en applique sur façade
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l'adéquation au type de mur sur place
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la fixation murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la composition du mur existant ; pour d'autres supports ou pour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées devront être définies et mises en œuvre sur site.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé contre l'humidité et la saleté que lorsque les envois sont complètement insérés et la trappe d'insertion fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 12 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	220,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	25
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	880,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Largeur totale en mm	908,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	61
État de livraison	La livraison s'effectue partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618