Bloc de boîtes aux lettres en applique 11 places (6x2) Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 11 boîtes aux lettres



Product number 385A-7016-11W

Product description

Système de boîtes aux lettres en applique large BASIC 385A pour 11 logements – RAL 7016 gris anthracite

Le système de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 11 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, résidences collectives et biens à usage commercial. La version plus large en W répartit les casiers sur une façade multicolonne et maintient l’ensemble plus bas et mieux structuré.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et thermolaquées en RAL 7016 gris anthracite à texture fine mate. Le revêtement affleurant avec auvent rassemble les compartiments individuels en un ensemble en applique fermé et moderne.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L’ouverture d’introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les portes s’ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est prévue avec deux clés numérotées et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d’introduction.

Les avantages du système en applique BASIC 385A en un coup d’œil

Disposition large et claire

La configuration en W répartit 11 casiers sur une façade plus large. Cela crée un ensemble pour plusieurs occupants clair, avec des compartiments facilement accessibles.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 12 litres. L’ouverture d’introduction de 35 × 265 mm accepte aussi les envois DIN C4 en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introduction silencieuse et attribution sécurisée

La bavette en caoutchouc amortit la trappe d’introduction. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques nominatives protégées garantissent une utilisation claire des casiers individuels.

Rail de montage pour fixation murale

Le système en applique est conçu pour une fixation directe sur la façade. Un rail de montage facilite l’installation ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de l’exécution décrite.

Surface robuste en RAL 7016

La surface gris anthracite à texture fine confère une esthétique moderne à l’ensemble et protège l’acier galvanisé pour l’usage quotidien en extérieur. L’ensemble est fabriqué en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement du système de boîtes aux lettres BASIC 385A

Système de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 11 casiers fermables séparément
Casier individuel 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par casier
Matériau Acier galvanisé, thermolaqué en RAL 7016 gris anthracite à texture fine mate
Surface RAL 7016 gris anthracite, texture fine mate
Norme DIN EN 13724

Courrier et manipulation

Ouverture d’introduction 35 × 265 mm, adapté au DIN C4 en format portrait
Trappes d’introduction Avec bavette en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par casier
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d’introduction

Revêtement et fixation murale

Revêtement latéral Exécution affleurante
Auvent Auvent massif assorti à l’ensemble
Type de montage Fixation murale en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l’adéquation au type de mur sur place
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la fixation murale

Le mur doit être plat et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la configuration du mur existant ; pour d’autres supports ou pour des systèmes d’isolation thermique par l’extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être définies sur chantier.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l’humidité et la saleté uniquement lorsque les envois sont complètement introduits et que la trappe est fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 11 boîtes aux lettres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	65
État de livraison	Livraison partiellement démontée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618