Colonne pour paquets de boîtes aux lettres design GRIMM - couleur au choix avec interphone vidéo IP Ekinex Dico gauche | Liens | ? Couleur au choix | Ekinex DICO



Product number 562-STLPK-SPL-SF-EKX

Product description

Colonne de boîte aux lettres design GRIMM avec interphone vidéo IP Ekinex Dico – La solution premium pour le courrier et les colis

La colonne de boîte aux lettres design GRIMM allie design moderne, qualité élevée et flexibilité maximale. Fabriquée en **acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm** et avec un revêtement en poudre dans une **couleur au choix**, cette stèle séduit par son élégance intemporelle et sa robustesse extrême. Grâce à sa **construction entièrement soudée** , il n'y a pas de vis ou rivets visibles, créant ainsi une apparence particulièrement raffinée. Le **module de boîte aux lettres et de colis** est également intégré avec un système de fixation invisible – pour une esthétique haut de gamme.

Particulièrement pratique : les modules peuvent être remplacés même après de nombreuses années. Votre colonne de boîte aux lettres reste ainsi toujours flexible et prête pour l'avenir. Ce modèle est fabriqué par la **Manufacture de Boîtes aux Lettres à Bad Salzuflen** – un travail de qualité "Made in Germany".

Une caractéristique particulière de cette installation est le verrou mécanique de colis éprouvé avec poignée en T, qui permet une livraison indépendante du livreur : le livreur place le colis dans le compartiment accessible, et le verrouille d'un simple clic. Le compartiment reste fermé jusqu'à ce que l'utilisateur autorisé l'ouvre avec sa clé. Une solution astucieuse – sans électronique, sans application, mais avec une sécurité maximale. Que ce soit DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes ou TNT – chaque service de livraison peut utiliser la boîte à colis. Ainsi, vous pouvez recevoir vos envois en toute sécurité et commodité, même si vous n'êtes pas chez vous.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

À souligner particulièrement, l'intégration parfaitement harmonieuse de l'interphone vidéo IP Dico Ekinex avec le panneau Delégo dans les tailles 4, 8 ou 10 pouces. Cette solution de haute qualité offre une communication d'entrée moderne basée sur IP avec commande tactile, contrôle intelligent et qualité d'image et de son éclatante. Grâce à un ajustement précis dans la face avant, une esthétique globale harmonieuse est créée – parfaitement adaptée à l'architecture des bâtiments résidentiels et commerciaux modernes. Les panneaux Delégo permettent un contrôle confortable directement à la porte ou de manière centralisée dans le bâtiment et offrent de nombreuses possibilités de mise en réseau des bâtiments.

La boîte aux lettres GRIMM n'est pas seulement un point focal visuel, mais se classe également parmi les meilleures en termes de fonctionnalité et de qualité. Grâce au verrou à clé push-innovant, la boîte aux lettres peut être facilement et confortablement manipulée d'une seule main. Ouvrez la porte d'une pression et fermez-la sans avoir besoin d'une clé. Le verrou est en outre parfaitement protégé contre les intempéries. De plus, la boîte aux lettres propose un système de prélèvement intelligent : la porte s'ouvre de haut en bas, ce qui garantit que le courrier reste en sécurité à l'intérieur sans risque de tomber. Le dépôt se fait également confortablement par l'avant, avec des amortisseurs de haute qualité assurant une fermeture en douceur du volet de dépôt.

Conformément à la norme DIN/EN 13724, la GRIMM est idéale pour les grandes lettres au format C4, qui peuvent être insérées sans plis. La boîte aux lettres GRIMM se distingue par sa durabilité, son design intemporel et sa fonctionnalité bien pensée.

Module de boîte aux lettres avec boîte fonctionnelle – Confort et fonctionnalité

- Fabriqué en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu en poudre de la couleur désirée.
- Interphone vidéo intégré Ekinex Dico IP téléphone de porte 5” (Réf. EK-5DP-VI) avec panneau Delégo disponible en tailles 4, 8 ou 10 pouces.
- Verrou à clé push-innovant avec 2 clés numérotées, fermeture agréable sans clé, optimal contre les intempéries.
- La porte de prélèvement avec limiteur d'ouverture s'ouvre de haut en bas pour éviter que le courrier ne tombe.
- Dépôt frontal avec amortisseurs de haute qualité pour un dépôt du courrier très silencieux.
- Boîte aux lettres conforme à la norme DIN/EN 13724, taille d'insertion (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal – même les grandes lettres restent intactes. Protection supplémentaire contre le prélèvement en acier inoxydable intégrée.
- Protection optimale contre les intempéries grâce à la face avant surélevée.
- Système à double boîte : La face avant peut être installée confortablement après la fin des travaux et remplacée à tout moment.

Module de boîte à colis – sûr et spacieux

- Fabriqué en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu en poudre de la couleur désirée.
- Volume du colis : 130 litres – idéal pour les gros envois.
- Dimensions maximales du colis : 505 × 655 × 340 mm (L × H × P).
- Porte d'accès aux colis de 510 × 660 mm, s'ouvre de gauche à droite.
- Porte équipée de charnières en acier inoxydable durables.
- Verrou à colis avec poignée en T et verrouillage automatique.
- Comprend 2 clés numérotées.
- Pictogramme "COLIS" gravé au laser en inox.

Construction & Détails

- Colonne entièrement soudée en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtue en poudre de la couleur désirée.
- Hauteur de construction : 1,70 m.
- Alimentation électrique invisible possible par le corps.
- Base en acier inoxydable (10 mm d'épaisseur), cachée par une élégante couverture.
- Aucune vis ou rivet visible – design sans couture.
- Les modules sont également remplaçables après des années – maximum de sécurité pour l'avenir.

Informations importantes :

Pour garantir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, il est conseillé de placer la boîte aux lettres ou l'installation de boîte aux lettres sous un auvent si possible.

Le courrier n'est protégé contre l'eau que s'il est complètement déposé dans la boîte et que le volet de dépôt est fermé. Un courrier inséré de manière incomplète permet à l'humidité et à la saleté d'entrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'infiltration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GRIMM
Technique de raccordement	LAN
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs, 4 boutons-poussoirs, 5 boutons-poussoirs, 6 boutons-poussoirs, 7 Bouton-poussoir, 8 boutons-poussoirs, 9 Bouton-poussoir, 10 boutons-poussoirs, 11 Bouton-poussoir, 12 boutons-poussoirs, jusqu'à 100 boutons de sonnette, 13 Bouton-poussoir, 14 Bouton-poussoir, 15 boutons-poussoirs, 16 boutons-poussoirs, 17 Bouton-poussoir, 18 Bouton-poussoir, 19 Bouton-poussoir, 20 boutons-poussoirs, 21 Bouton-poussoir, 22 Bouton-poussoir, 23 Bouton-poussoir, 24 boutons-poussoirs
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Clavier à code, Moniteur, Détecteur de mouvement, Casier à paquets
Nombre de boîtes	avec 1 boîte à paquets, avec 1 boîte aux lettres
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	Ekinex
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	Boîte aux lettres 460,0 | 500,0 - Boîte à colis 710,0 | 750,0
Largeur du caisson individuel en mm	Boîte aux lettres 560,0 | 600,0 - Boîte à colis 560,0 | 600,0
Volume en litres	Boîte aux lettres 26,0 | Boîte à colis 130,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de construction en mm	1700,0
Largeur totale en mm	Korpuss 640,0 | Plaque de base 730,0
Profondeur en mm	Korpuss 352,0 | Platine de base 442,0
Poids en kg	95
État de livraison	La livraison s'effectue montée.

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618