Boîte aux lettres en acier inoxydable 3 places en applique BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral | Liens | 100mm de profondeur | avec 3 boîtes aux lettres (3x1) | Acier inoxydable, brossé



Product number 382XA-3W-SP-L-100

Product description

Boîte aux lettres en applique 3 cases en acier inoxydable BASIC Plus 382X AP avec caisson de sonnette latéral

Fabrication de qualité allemande "Made in Germany" par Briefkasten Manufaktur. L'ensemble de la boîte aux lettres en applique 3 cases est réalisé en acier inoxydable résistant aux intempéries V2A, brossé. Une bordure d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, une trappe d'insertion à double pli avec tampon en caoutchouc, la plaque de nom interchangeable solide, une barre de maintien du courrier pratique et la serrure très robuste distinguent cette boîte aux lettres en inox.

Les systèmes de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se caractérisent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande durabilité et une forte pérennité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simple des pièces de rechange et d'une auto-installation sans complications. Pour toutes les installations BASIC Plus, les pièces détachées sont disponibles directement.

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet sans complications ; il n'est pas nécessaire d'effectuer un montage mural complexe de caissons individuels. Boîte aux lettres en applique 3 cases en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé.

Les avantages en un coup d'œil

Revêtement en inox ajusté avec auvent

L'habillage latéral et l'auvent font partie de cette version et sont en acier inoxydable V2A, brossé. La conception épousant l'ensemble forme une unité fermée et structurellement coordonnée avec la boîte aux lettres.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ouverture d'insertion généreuse

L'ouverture d'insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 en orientation paysage. La configuration de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Insertion silencieuse et retrait confortable

L'amortissement intégré de la trappe avec tampon en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors de l'insertion. La barre de maintien du courrier retient les envois lors du retrait.

Zone intégrée sonnette et interphone

Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé. En bouton de sonnette, le bouton-poussoir en acier inoxydable type 4 est utilisé. Préparé avec une grille de communication pour l'installation d'interphones modulaires standard ou d'enceintes encastrables. (Interphone/enceinte encastrable non fournis). Une version avec kit vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'installation est fabriquée par Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est prévue pour un montage facile par vos soins.

Équipement et détails du produit

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 3 compartiments postaux utilisables séparément
Disposition 3 × 1
Profondeur 100 mm
Matériau boîte aux lettres Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface boîte aux lettres Brossé
Partie sonnette/interphone Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 325 mm, adapté pour DIN C4 en orientation paysage
Norme DIN EN 13724
Trappe d'insertion Amortie par tampon en caoutchouc
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte aux lettres
Plaque de nom Plaque de nom interchangeable sous la trappe d'insertion
Barre de maintien du courrier Intégrée pour chaque boîte aux lettres

Montage et équipement

Type de montage En applique
Bord d'écoulement Intégré dans la construction
Auvent En acier inoxydable V2A, brossé
Habillage latéral En acier inoxydable V2A, brossé
Matériel de montage Pour montage mural, incluant rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et les salissures si l'insertion est complète et la trappe fermée. Les envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Remarque sur le montage mural

Avant le montage, il convient de vérifier la capacité de charge et l'état du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'installation et à la structure du mur existant.

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	330,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1235,0
Largeur totale en mm	1235,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618