Système de boîtes aux lettres en applique STORM pour 3 logements – 1 colonne – RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | avec 3 boîtes aux lettres (1x3)



Product number 480A-3S-7016

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres en applique STORM pour 3 logements – RAL 7016 gris anthracite

Trois boîtes aux lettres indépendantes font de cet ensemble STORM en applique une solution haut de gamme pour les petits immeubles résidentiels, les biens locatifs, les cabinets ou les bâtiments accueillant trois utilisateurs distincts. La forme étroite convient particulièrement aux entrées disposant d'une largeur de mur limitée.

L'ensemble visible – boîtes aux lettres, auvent pare-pluie et habillages latéraux – est fabriqué en acier galvanisé et est revêtu par poudrage en RAL 7016 gris anthracite finition finestructure mate. La surface de qualité met en valeur la silhouette épurée et assure une apparence homogène.

Chacun des 3 casiers dispose d'une ouverture de dépôt de 35 × 340 mm pour DIN C4 en format paysage, d'une trappe d'insertion à isolation phonique équipée de tampons en caoutchouc de qualité et d'une porte d'extraction s'ouvrant vers le bas avec butée d'ouverture. Des agrafes de maintien du courrier, des serrures séparées et des plaques nominatives interchangeables assurent une attribution claire et une utilisation confortable.

Les avantages du système de boîtes aux lettres en applique STORM en un coup d'œil

Idéal pour les petits immeubles résidentiels

Trois boîtes aux lettres indépendantes font de cet ensemble STORM en applique une solution haut de gamme pour les petits immeubles résidentiels, les biens locatifs, les cabinets ou les bâtiments accueillant trois utilisateurs distincts. La forme étroite convient particulièrement aux entrées disposant d'une largeur de mur limitée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Construction de qualité en acier galvanisé

Les boîtes aux lettres, l'auvent pare-pluie et les habillages latéraux sont fabriqués en acier galvanisé. Cette base matérielle robuste est conçue pour un usage durable en entrée et confère à l'ensemble STORM une construction solide et de qualité.

RAL 7016 gris anthracite – finition finestructure mate

L'ensemble visible est uniformément revêtu par poudrage en RAL 7016 gris anthracite finition finestructure mate. La surface finement structurée et mate paraît de haute qualité, moderne et se combine particulièrement bien avec des façades, portes et profils de fenêtres contemporains.

Insertion confortable du courrier DIN C4

Les ouvertures de dépôt de 35 × 340 mm sont conçues pour les envois au format DIN C4 en format paysage. Les enveloppes plus grandes peuvent également être insérées sans être pliées.

Confort réfléchi au quotidien

Tampons en caoutchouc d'isolation phonique, portes d'extraction s'ouvrant vers le bas avec butée d'ouverture et agrafes de maintien du courrier intégrées rendent l'utilisation quotidienne agréable. Des serrures séparées et des plaques nominatives interchangeables protégées garantissent une attribution sans ambiguïté.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres en applique STORM

Construction et surface

Exécution 1 colonne × 3 rangées
Casiers 3 boîtes aux lettres verrouillables séparément
Matériau des boîtes aux lettres Acier galvanisé
Auvent pare-pluie et habillage latéral Acier galvanisé
Surface RAL 7016 gris anthracite finition finestructure mate
Norme Boîtes aux lettres conformes à la DIN EN 13724

Confort postal

Ouverture de dépôt 35 × 340 mm par boîte aux lettres, adaptée pour DIN C4 en format paysage
Trappes d'insertion Avec tampons en caoutchouc de haute qualité, atténuant le bruit
Retrait du courrier À l'avant, porte s'ouvrant vers le bas avec butée d'ouverture
Agrafe de maintien du courrier Intégrée dans chaque boîte aux lettres
Clés 6 clés au total, 2 par boîte aux lettres
Plaques nominatives 3 plaques nominatives interchangeables protégées, une par logement

Montage et fabrication

Type de montage Montage mural en applique
Vis de montage Fournies
Domaine d'utilisation Idéal pour les petits immeubles résidentiels
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Pour une protection optimale du courrier inséré, nous recommandons une installation sous un auvent ou dans une entrée protégée. Les envois doivent être entièrement insérés afin que les trappes d'insertion puissent se refermer complètement.

Remarque sur la fixation murale

Avant le montage, la capacité portante et la nature du mur doivent être vérifiées. Selon la maçonnerie, le béton ou la configuration de la façade, des chevilles complémentaires ou des systèmes de fixation spéciaux peuvent être nécessaires. Les vis de fixation fournies doivent être adaptées à la situation d'installation concrète ou complétées par des fixations appropriées exécutées de manière professionnelle.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	STORM
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	370,0
Volume en litres	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	340,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	991,5
Largeur de la boîte aux lettres en mm	372,0 | 381,0
Largeur totale en mm	372,0 | 381,0
Profondeur en mm	100,0
Poids en kg	18
État de livraison	Kit de montage pour auto-installation

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618