Ensemble de 23 boîtes aux lettres en acier inoxydable, autoportant, Design BASIC Plus 385XP ST-T - RAL au choix | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | ? Couleur au choix | avec 23 boîtes aux lettres



Product number 385XP-23

Product description

Installation de boîtes aux lettres autoportante en acier inoxydable BASIC Plus 385XP ST-T pour 23 logements

L'installation autoportante BASIC Plus 385XP ST-T pour 23 logements est une solution d'entrée particulièrement stable pour les grands ensembles résidentiels, les immeubles multi-occupants et les biens à usage commercial. 23 compartiments de courrier utilisables séparément sont réunis en une installation globale claire et durable.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A et sont thermolaquées dans la couleur RAL de votre choix. À souligner particulièrement : les éléments de support massifs en profilé d'aluminium anodisé : ils sont également thermolaqués, réalisés de façon très robuste et constituent une base exceptionnellement solide pour l'ensemble de l'installation. L'acier inoxydable et l'aluminium massif allient durabilité et architecture claire et haut de gamme.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour des envois au format DIN C4 en orientation verticale. Une lèvre en caoutchouc atténuant le bruit sur la trappe d'insertion, le retrait frontal du courrier, une serrure robuste et la plaquette de nom interchangeable garantissent une utilisation confortable au quotidien.

Les avantages de l'installation BASIC Plus 385XP ST-T en un coup d'œil

Solution robuste pour 23 logements

23 boîtes aux lettres séparées sont regroupées dans une installation autoportante stable. Chaque compartiment reste clairement attribué à un utilisateur et peut être fermé indépendamment.

Ouverture DIN-C4 avec 12 litres de volume

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les boîtes aux lettres de 300 × 110 × 385 mm offrent chacune env. 12 litres de capacité. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte les envois au format DIN C4 en position verticale.

Insertion silencieuse et système de fermeture robuste

Une lèvre en caoutchouc réduit les bruits d'impact sur la trappe d'insertion. Des serrures robustes, deux clés par compartiment et des plaquettes de nom interchangeables sont prévues pour l'usage quotidien.

Éléments de support massifs en aluminium

Les éléments de support massifs en profilé d'aluminium anodisé constituent la base particulièrement stable de la série 385XP. La construction en profilé thermolaqué est conçue pour une grande résistance et confère même aux grandes installations multi-occupants une assise sûre et solide.

BASIC Plus – conçu pour une grande résistance

La combinaison cohérente d'acier inoxydable V2A et de profilés d'aluminium massif fait de la 385XP une installation de boîtes aux lettres particulièrement robuste. La construction modulaire facilite la pose, l'entretien et le remplacement ultérieur de composants individuels.

Équipement de l'installation de boîtes aux lettres BASIC Plus 385XP ST-T

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 23 compartiments verrouillables séparément
Compartiment individuel 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume postal Env. 12 litres par boîte
Matériau des boîtes Acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix
Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et fonctions complémentaires

Trappes d'insertion Avec lèvre en caoutchouc atténuante
Retrait du courrier Par l'avant
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte aux lettres
Plaquette de nom Plaquette de nom interchangeable solide
Auvent Exécution robuste et ajustée
Évacuation des eaux Gouttières d'évacuation intégrées pour une protection contre l'eau améliorée

Éléments de support massifs en aluminium

Éléments de support Profilé d'aluminium anodisé massif, thermolaqué
Construction Conception particulièrement robuste et résistante
Surface Couleur RAL assortie à l'installation de boîtes aux lettres
Montage Montage autoportant sur une fondation adaptée
Habillage latéral Exécution ajustée
BASIC Plus Conçu de manière modulaire, facile d'entretien et adapté à la pose

Fondation et installation sécurisée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les éléments de support massifs en aluminium nécessitent un sol plat et suffisamment porteur ou une fondation en béton dimensionnée de manière appropriée. La taille de la fondation, les fixations et l'alignement doivent être adaptés au poids de l'installation, à ses dimensions, à la nature du sol et aux contraintes locales.

Indication sur la protection contre les intempéries

L'auvent, l'habillage latéral ajusté et les gouttières d'évacuation intégrées renforcent la protection contre les intempéries. Les envois doivent être entièrement déposés afin que les trappes d'insertion puissent se refermer complètement.

BASIC Plus – robuste et modulaire

La construction BASIC Plus repose sur l'acier inoxydable V2A et des profilés d'aluminium massif. La configuration modulaire facilite la pose ainsi que le remplacement ultérieur de composants individuels et est conçue pour une longue durée d'utilisation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Type de montage	Autonome
Nombre de boîtes	avec 23 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur en mm	1
Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	880,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Hauteur de construction en mm	1600,0
Largeur totale en mm	980,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	113
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs ; éléments sur pied / boîtes aux lettres livrés séparément.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Raum
für die ganze
Familie






Montagebohrungen
4x Ø12,5
120
943
435
1237 / 1637
1053