Bloc 2 boîtes aux lettres en acier inoxydable, montage en saillie, Design BASIC 385 A 220 horizontal - inox V2A brossé | avec 2 boîtes aux lettres (2x1) | 300x220x385 mm (LxHxP) - ???? Grand 25 litres | Acier inoxydable, brossé



Product number 385A220-2W

Product description

Colonne large de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A 220 pour 2 logements – 25 L par casier – Acier inoxydable V2A brossé

La colonne de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 2 logements est une solution murale robuste pour maisons bi-familiales, logements annexes et petits bureaux. La version large en W répartit les casiers sur une façade multicolonne et maintient l’ensemble bas et lisible.

L’installation est constituée d’acier inoxydable V2A de haute qualité à finition brossée. Les boîtes, l’habillage et l’auvent forment une unité inox intemporelle, facile d’entretien et robuste.

Chaque casier mesure 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 25 litres de volume. L’ouverture de dépôt de 35 × 265 mm est conçue pour des envois DIN C4 en format portrait. Les portes s’ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte sont prévus deux clés numérotées et une plaque nominative interchangeable sous la trappe de dépôt.

Les avantages de la colonne en applique BASIC 385A 220 en un coup d’œil

Disposition large et lisible

La configuration en W répartit 2 casiers sur une façade plus large. Cela crée une installation multifamiliale claire avec des casiers faciles d'accès.

25 litres de volume par casier

Les casiers de 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 25 litres de volume. L’ouverture de dépôt de 35 × 265 mm accepte également des envois DIN C4 en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introduction silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc atténue la trappe d’introduction. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques nominatives interchangeables assurent une utilisation claire des casiers.

Rail de montage pour fixation murale

La colonne en applique est conçue pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite l’installation ; le matériel de fixation avec vis et chevilles est inclus dans la version décrite.

Entièrement en acier inoxydable brossé

La version V2A associe une surface métallique de qualité à une construction robuste pour des colonnes de boîtes aux lettres en applique durables. L’installation est fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur.

Équipement de la colonne BASIC 385A 220

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 2 casiers verrouillables séparément
Casiers individuels 300 × 220 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 25 litres par casier
Matériau Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Finition Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture de dépôt 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Trappes d'introduction Avec lèvre en caoutchouc réduisant le bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par casier
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe de dépôt

Habillage et fixation murale

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent pare-pluie Robuste, adapté à l’installation
Type de montage Fixation murale en applique
Aide de montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles inclus ; vérifier l'adéquation au type de mur sur place
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant la fixation murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure du mur existant ; pour d'autres supports ou systèmes d'isolation thermique extérieure, des solutions de fixation appropriées doivent être définies sur chantier.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté uniquement lorsque les envois sont entièrement insérés et que la trappe est fermée. Des lettres ou magazines saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Série	BASIC
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	220,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	25
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	220,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	22
État de livraison	La livraison s'effectue entièrement montée.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618