Boîte aux lettres design en applique GOETHE AP avec porte-journaux - RAL au choix | 100mm de profondeur



Product number 215-AP-ZF-1-100

Product description

Boîte aux lettres en applique design GOETHE AP avec compartiment à journaux - RAL au choix

La boîte aux lettres en applique moderne GOETHE est idéale pour un espace d'entrée exigeant. La forme épurée, sans serrure visible, confère à cette boîte une élégance particulière.

Les dimensions du caisson individuel permettent un volume d'environ 16 ou 32 litres ; la large fente d'introduction garantit qu'aucun courrier n'est froissé, même pour des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence prolongée. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte. La clé est simplement insérée dans l'ouverture prévue (aucun mouvement de rotation nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à l'emplacement de la serrure, cette boîte est conçue de façon que la porte de retrait empêche que votre courrier ne tombe vers l'avant. Les bords d'écoulement protègent efficacement le courrier intérieur contre les intempéries. Le volet d'introduction est équipé d'amortisseurs de charnière de haute qualité, assurant une fermeture silencieuse et évitant tout claquement dû aux conditions météorologiques.

Le compartiment à journaux est particulièrement confortable, car le journal peut être inséré complètement. Il est ainsi protégé des intempéries et peut être placé sans être froissé. Pour le retrait, il suffit d'ouvrir la trappe vers le haut et le journal se retire facilement.

Les installations de boîtes aux lettres en applique de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable et de l'aluminium. Le résultat est une très grande durabilité et une longévité élevée. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simple des pièces détachées et d'une installation facile par vos soins. Pour toutes les installations GOETHE, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'installation par vos soins s'avère simple.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modèle d'utilité protégé selon DPMA, référence DE: 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres en applique de haute qualité en acier inoxydable et aluminium.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée dans la teinte RAL au choix.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés.
- L'introduction du courrier et le retrait s'effectuent par l'avant. Volet d'introduction équipé d'amortisseurs de charnière haut de gamme pour une très faible nuisance sonore lors de l'introduction du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Ouverture d'introduction (3,5 cm x 36,0 cm) pour format C4 à l'horizontale, permettant d'introduire de grands courriers sans les plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, votre courrier ne peut pas tomber vers l'avant.
- Marquage du nom optionnel d'environ 15-20 mm de haut.
- Marquage du numéro de maison optionnel d'environ 70-80 mm de haut.
- Compartiment à journaux (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans la teinte RAL au choix, avec marquage laser en inox "JOURNAL" (police ARIAL ; si marquage du nom/numéro, alors dans la police que vous avez choisie).
- Le compartiment à journaux s'ouvre de bas en haut.
- Protection optimale contre la pluie grâce aux bords d'écoulement et à un auvent en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans la teinte RAL au choix.
- Habillage latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans la teinte RAL au choix.
- Inclus : rail de montage pour fixation murale.

Information importante :

Pour assurer une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes devrait, si possible, être placée sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé à l'intérieur du caisson et que le volet d'introduction est fermé. Un courrier inséré de façon incomplète permet l'entrée d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'infiltration d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Fonctions	Porte-journaux
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	BK 16,0 | 32,0 | ZF 8,0 | 16,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	400,0
Largeur totale en mm	408,0
Profondeur en mm	100,0 | 200,0 + 25,0 Toit de pluie
Poids en kg	20
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618