Boîte aux lettres en applique 3 places BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral - RAL au choix | Droite | 100mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 3 boîtes aux lettres (3x1)



Product number 382XA-3W-SP-RAL-100-R

Product description

Boîte aux lettres en applique 3 places BASIC Plus 382X AP avec caisson sonnette latéral - RAL au choix

Fabrication de qualité allemande "Made in Germany" par Briefkasten Manufaktur. La boîte aux lettres en applique complète est en acier inoxydable résistant aux intempéries V2A, thermolaquée dans une couleur RAL. Un bord d'évacuation des eaux de pluie pour une protection optimale, un abattant d'insertion à double pli avec tampon en caoutchouc, la plaque nominative interchangeable solide, un crochet de retenue du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en acier inoxydable.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simplifié des pièces détachées et d'une installation par vos soins sans complications. Pour tous les ensembles BASIC Plus, les pièces détachées sont disponibles directement.

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet sans complication ; il n'est pas nécessaire d'effectuer un montage mural complexe de boîtes individuelles. Boîte aux lettres en applique 3 places en acier inoxydable V2A 1.4301 de haute qualité et résistant aux intempéries, thermolaquée dans une couleur RAL au choix.

Les avantages en un coup d'œil

Revêtement affleurant en acier inoxydable avec auvent

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'habillage latéral et l'auvent font partie de cette finition et sont en acier inoxydable V2A, thermolaqués dans une couleur RAL. L'exécution affleurante forme, avec l'ensemble de boîtes aux lettres, une unité fermée et constructivement coordonnée.

Ouverture généreuse pour le courrier

L'ouverture mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 à l'horizontale. La version de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Insertion silencieuse et prise confortable

L'amortissement intégré de l'abattant avec tampon en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors de l'insertion. Le crochet de retenue du courrier maintient les envois lors de la prise.

Zone intégrée pour sonnette et interphone

Caisson sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué dans une couleur RAL. Le bouton de sonnette utilisé est le bouton en acier inoxydable Type 4. Préparé, en option, avec une grille acoustique pour l'installation d'interphones standards ou d'enceintes encastrables. (Interphone/enceinte encastrée non fournis). Une version avec kit vidéo Comelit Ultra complet est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'ensemble est fabriqué par la Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est prévue pour un montage simplifié par vos soins.

Équipement et détails du produit

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 3 compartiments postaux utilisables séparément
Disposition 3 × 1
Profondeur 100 mm
Matériau de la boîte aux lettres Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition de la boîte aux lettres Thermolaquée dans une couleur RAL au choix
Module sonnette/interphone Caisson sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué dans une couleur RAL

Courrier et utilisation

Ouverture 35 × 325 mm, adaptée pour DIN C4 horizontal
Norme DIN EN 13724
Abattant d'insertion Atténué grâce à un tampon en caoutchouc
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte aux lettres
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous l'abattant d'insertion
Crochet de retenue du courrier Intégré dans chaque boîte aux lettres

Montage et équipement

Type de montage Applique
Bord d'évacuation des eaux de pluie Intégré à la construction
Auvent En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Habillage latéral En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix
Matériel de montage Pour montage mural incluant rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est au mieux protégé contre l'humidité et les salissures lorsque le dépôt est complet et que l'abattant est fermé. Les envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de l'abattant.

Remarque sur le montage mural

Avant le montage, il convient de vérifier la capacité portante et la nature du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'installation et à la construction murale existante.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	330,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1235,0
Largeur totale en mm	1235,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618