Système de 9 boîtes aux lettres en applique 5x2 Design BASIC 385A- VA AP - acier inoxydable V2A, brossé | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Acier inoxydable, brossé | avec 9 boîtes aux lettres



Product number 385A-VA-9W

Product description

Large installation de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 9 logements – acier inoxydable V2A brossé

L'installation de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 9 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, ensembles d'habitation et propriétés à usage commercial. La version plus large en configuration en W répartit les casiers sur une façade multicolonne et maintient l'ensemble global plus bas et lisible.

L'ensemble de boîtes aux lettres est composé d'acier inoxydable V2A de haute qualité, finition brossée. Les boîtes, l'habillage et l'auvent forment une unité en acier inoxydable intemporelle, facile d'entretien et robuste.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour des envois DIN C4 au format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte sont prévus deux clés avec numéro de clé et une étiquette nominative interchangeable sous la trappe d'insertion.

Les avantages de l'installation en applique BASIC 385A en un coup d'œil

Disposition large et lisible

La configuration en W répartit 9 casiers sur une façade plus large. Il en résulte une installation multi-logements claire avec des compartiments facilement accessibles.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 plus volumineux au format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe d'insertion. Des serrures robustes, deux clés avec numéro et des étiquettes nominatives interchangeables protégées garantissent une utilisation claire des casiers individuels.

Rail de montage pour fixation murale

L'installation en applique est conçue pour la fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Entièrement en acier inoxydable brossé

La version V2A associe une surface métallique de haute qualité à une construction robuste pour des installations de boîtes aux lettres en applique durables. L'ensemble est fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 9 casiers verrouillables séparément
Casier individuel 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par casier
Matériau Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Finition Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adaptée pour DIN C4 vertical
Trappes d'insertion Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Collecte du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro de clé par casier
Plaque nominative Étiquette nominative interchangeable sous la trappe d'insertion

Habillage et montage mural

Habillage latéral Finition affleurante
Auvent Massif, assorti à l'ensemble
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles inclus ; vérifier l'adéquation au montage mural sur place
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant le montage mural

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la construction du mur existant ; pour d'autres supports ou pour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être définies sur chantier.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que si les envois sont complètement insérés et que la trappe d'insertion est fermée. Des lettres ou des magazines qui dépassent peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boîtes	avec 9 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	550,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	55
État de livraison	La livraison s'effectue partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618