Boîte aux lettres triple en acier inoxydable en applique BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral | Droite | 150mm de profondeur | avec 3 boîtes aux lettres (3x1) | Acier inoxydable, brossé



Product number 382XA-3W-SP-R-150

Product description

Boîte aux lettres en applique 3 places en acier inoxydable BASIC Plus 382X AP avec caisson de sonnette latéral

Fabrication de qualité allemande "Made in Germany" par Briefkasten Manufaktur. L'ensemble complet de boîte aux lettres en applique 3 places est fabriqué en acier inoxydable V2A résistant aux intempéries, brossé. Une bordure d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, un abattant d'insertion doublement plié avec tampon en caoutchouc, la plaque de nom interchangeable solide, un pratique support de maintien du courrier et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en inox.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simple des pièces détachées et d'une installation autonome sans complexité. Pour tous les ensembles BASIC Plus, les pièces détachées sont disponibles directement.

Grâce à la conception, l'installation autonome est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet et facilité ; il n'est pas nécessaire d'effectuer un montage mural complexe de boîtes individuelles. Boîte aux lettres en applique 3 places en acier inoxydable V2A 1.4301 de haute qualité et résistant aux intempéries, brossé.

Les avantages en un coup d'œil

Habillage en inox ajusté avec toit pare-pluie

L'habillage latéral et le toit pare-pluie font partie de cette version et sont en acier inoxydable V2A, brossé. La version ajustée forme avec l'ensemble de boîtes aux lettres une unité fermée, constructivement coordonnée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ouverture d'insertion généreuse

L'ouverture d'insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour DIN C4 en orientation horizontale. La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Insertion silencieuse et retrait confortable

L'amortissement intégré de l'abattant avec tampon en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors de l'insertion. Le support de maintien du courrier retient les envois lors du retrait.

Zone intégrée sonnette et interphone

Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé. Comme bouton de sonnette, le bouton-poussoir en inox type 4 est utilisé. Préparé, au choix, avec grille de parole pour l'installation d'interphones modulaires ou de haut-parleurs encastrables standards. (Interphone/haut-parleur encastrable non fournis). Une version avec kit vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'ensemble est fabriqué par Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est conçue pour une installation autonome sans complexité.

Équipement et détails du produit

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 3 compartiments postaux utilisables séparément
Disposition 3 × 1
Profondeur 150 mm
Matériau boîte aux lettres Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface boîte aux lettres Brossé
Partie sonnette/interphone Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 325 mm, adaptée pour DIN C4 en orientation horizontale
Norme DIN EN 13724
Abattant d'insertion Amorti par tampon en caoutchouc
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque de nom Plaque de nom interchangeable sous l'abattant d'insertion
Support de maintien du courrier Intégré pour chaque boîte

Montage et équipement

Type de montage En applique
Bord d'écoulement des eaux pluviales Intégré à la construction
Toit pare-pluie En acier inoxydable V2A, brossé
Habillage latéral En acier inoxydable V2A, brossé
Matériel de montage Pour fixation murale, incl. rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et les salissures si l'insertion est complète et l'abattant fermé. Des envois volumineux peuvent empêcher la fermeture complète de l'abattant.

Remarque sur le montage mural

Avant l'installation, vérifier la capacité portante et la nature du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'ensemble et à la structure du mur existant.

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	330,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1235,0
Largeur totale en mm	1235,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618